


**myLean**

Lean-Produkte vom Hersteller



**Optimierte Organisation  
in allen Bereichen**



[www.my-lean.com](http://www.my-lean.com)

# Inhaltsverzeichnis

---

- 04 Unternehmen**
- 06 Shadowboards | Shadowkleber | Dienstleistungen**  
Individuelle Shadowboards, 3D-Druckeinlagen, Prozess: Scannen, Dienstleistungen: Scannen, Zubehör
- 20 5S Reinigungsstationen**  
cleanTower, cleanTower Flexi, cleanTower Quick, Erste-HilfeTower, cleanTower Mobil, Zubehör, Besenhalter
- 38 Bodenmatten**  
Individuell konfigurieren, ESD, Legende, Flow, Flat, Smooth, Luxury, Vario, Pearl, Harmony
- 56 Bodenmarkierungen**  
LongLife Bandware, LongLife Symbole: Einfach, LongLife Symbole: Zeichen, LongLife Klarsichtfenster, LongLife Abschneidevorrichtung, LongLife Cleaner, LongLife Bodenkennzeichnungsschilder, Dienstleistung: Anbringung, myLinienlaser, mySpot LED-Projektor, Dienstleistung: myLean Bodenmarkierer
- 88 Beschilderungen**  
Allgemeine Information, Plakaträhmen, Palettenständer, Zubehör, Listenhalter, Individuelle Unternehmensbeschilderung
- 102 Kennzeichnungen**  
Sichttaschen zum Anhängen, Sichttaschen mit Magnetband, Sichttaschen mit Neodymmagnet, KANBAN Hüllen, Lagerkennzeichnungen allgemein, C-Profile, Klarsichtmagnetschilder, Magnetbandrolle
- 118 Magnet- und Whiteboards**  
myLean Magnetboard individuell, myLean Whiteboard, myLean Whiteboard individuell, myLean LeanCube, Zubehör
- 136 Materialfluss**  
Bereitstellungswagen, Palettenwagen & Palettendeckel, FiFo-Materialbereitstellung, Parkschiene, Bodenroller: Dolly 64, Kistenhubgeräte
- 148 Profilbau**  
Individuelle Profilbaulösungen
- 153 Impressum**



## Ihr Spezialist für Lean-Produkte – Optimierte Organisation in allen Bereichen

Als Spezialist für Lean-Produkte produziert und vertreibt die myLean GmbH Produkte für die schlanke Produktion. Das stetig wachsende Produktportfolio umfasst Produkte für die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens.

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und der Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 : 2015 schätzen internationale Kunden die Qualität unserer Waren. myLean Produkte finden in vielen Anwendungen und unterschiedlichen Sektoren ihren Einsatz. Dank einer hohen Fertigungstiefe, großer Lagerhaltung und schlanken Prozessen sind myLean Produkte innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen. Mit kurzen Reaktionszeiten und marktgerechten Preisen verschaffen wir Ihnen Freude an Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz.

- 8 – 9 Ihr individuelles Shadowboard
- 10 – 11 3D-Druckeinlagen
- 12 Prozess: Scannen
- 13 Dienstleistungen: Scannen
- 14 – 15 Anwendungsbeispiele
- 16 – 18 Zubehör



## Wir produzieren individuelle Schaumstoffeinlagen für Ihr Werkzeug

Entwickeln und gestalten Sie Ihr individuelles Shadowboard, dabei sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Egal für welche Anforderungen, myLean fertigt für Sie Ihr perfekt passendes Shadowboard. myLean Shadowboards bestehen aus ein- oder zweifarbigem Schaumstoff. Durch das Zweifarben-System kann der Anwender sofort fehlende Werkzeuge oder Werkstücke erkennen. Die myLean Shadowboards entsprechen den internationalen Lean Standards. Durch die maßgeschneiderte Fertigungsmethode können Shadowboards für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden.

— Passend für Ihre Bedürfnisse



## 5S Methode

S – Sortieren | S – Systematisieren | S – Saubermachen  
S – Standardisieren | S – Selbstdisziplin

## Einfache Bedienung mit dem Shadowboard-Creator

Der einfache und leicht zu verstehende Shadowboard-Creator hilft Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Schaumstoffeinlagen, Hartkunststoffeinlagen, Shadowkleber oder Shadowmagneten. Die Software ist bedienerfreundlich und selbsterklärend. Gerne unterstützen wir Sie bei der Benutzung unseres Shadowboard-Creator. **Kommen Sie einfach auf uns zu!**

Bitte beachten Sie, dass die Software nur für Windows ausgelegt ist.




— Ihre individuellen Möglichkeiten



Shadowboards aus Schaumstoff



Hartkunststoffeinlagen



3D-Druckeinlage (Filamentdruck)



5S Shadowmagnete & 5S Shadowkleber

## Stellen Sie ganz einfach Ihr individuelles Shadowboard zusammen

myLean erstellt die Schaumstoffeinlagen in den Farben:

schwarz, blau-schwarz, grün-schwarz, rot-schwarz, gelb-schwarz, grau-schwarz und schwarz-ESD

Höhen:

30 mm, 60 mm und 90 mm

Weitere Farben oder Einlagehöhen auf Anfrage.

Die Schaumstoffeinlagen können von Ihnen individuell gestaltet werden. Bei der Beschriftung von Schaumstoffeinlagen sind Ihnen keine Grenzen gesetzt – myLean lasert alle relevanten Daten in Ihr Shadowboard.





## Shadowboards aus dem 3D Drucker – jetzt individuell gestalten

Gestalten Sie Ihre Shadowboards jetzt noch individueller mit modernster 3D-Drucktechnologie! Passen Sie jedes Detail an – von der Form bis zur Farbe – und schaffen Sie eine übersichtliche und personalisierte Aufbewahrungslösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Maximieren Sie Effizienz und Organisation in Ihrem Arbeitsumfeld!

### Kontakt

Tel. 07024 466 27 0 | [info@my-Lean.com](mailto:info@my-Lean.com)



**3D-Druckeinlagen nach Lohnfertigung**  
Gerne fertigen wir darüber hinaus individuelle 3D-Druckteile nach Ihren Vorgaben!

## Individuell produzierte 3D-Druckeinlage (Filamentdruck)

Unsere 3D-Druckeinlagen bieten maßgeschneiderte Lösungen mit individueller Form, Größe und Struktur, perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Dank modernster 3D-Druck-Technologie stehen Ihnen nahezu unbegrenzte Design- und Farboptionen zur Verfügung. Die präzise gefertigten Taschen und Aussparungen sorgen für eine optimale Organisation Ihrer Werkzeuge und Zubehörteile. Hochwertige Materialien gewährleisten zudem eine robuste und langlebige Qualität, ideal für den intensiven Einsatz.

- Größe bis 650 x 650 x 350 mm (L,B,H)
- Material: PETG (weitere Kunststoffe auf Anfrage)
- Individuelle Anpassbarkeit
- Vielfältige Farbauswahl
- Langlebigkeit und Robustheit
- Material als ESD möglich
- Gewichtsersparnis durch Wabenstruktur
- Kosteneffizient

## Stellen Sie ganz einfach Ihre individuelle 3D-Druckeinlage zusammen

myLean erstellt die 3D-Druckeinlage in den Farben:

schwarz, blau-schwarz, grün-schwarz, rot-schwarz, gelb-schwarz, grau-schwarz und schwarz-ESD

Höhen:

0-350 mm frei wählbar

Weitere Farben oder Einlagehöhen auf Anfrage.

Die 3D-Druckeinlage können von Ihnen individuell gestaltet werden. Auch bei der Beschriftung sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.





### Sichere und organisierte Aufbewahrung mit unseren Shadowboards

Mit unserer zehnjährigen Erfahrung in der Schaumstoffverarbeitung sind wir der perfekte Partner bei der Realisierung für Projekte aus jedem Bereich. myLean produziert jährlich ca. 100.000 Schaumstoffeinlagen.

#### Alternative 1

Sie mieten sich unseren mobilen Scanner

#### Alternative 2

Sie kaufen sich unseren mobilen Scanner

#### Alternative 3

Sie senden uns Ihre Werkzeuge per Paketdienst zu und wir scannen diese

#### Alternative 4

Ein myLean Mitarbeiter kommt mit unserem mobilen Scanner in Ihr Haus und scannt Ihre Werkzeuge vor Ort.

#### Alternative 5

Sie senden uns die CAD-Fertigungsdaten Ihrer Werkzeuge zu.



### Shadowboards vom Experten

Wir haben für jeden Wunsch die exakte und beste Lösung. Unser Fachpersonal scannt Ihre Produkte millimetergenau ein und erstellt Ihr Wunschshadowboard. Gerne kommen wir zum Scannen zu Ihnen ins Unternehmen oder Sie schicken uns Ihre Produkte zum Scannen zu. Mit unseren Shadowboards schaffen Sie ein neues Gefühl von Ordnung und Sauberkeit für jeden individuellen Arbeitsplatz.


### Einlagen für Schubladen

Shadowboards sorgen für mehr Struktur und Übersicht in Ihren Werkzeugschränken und -wägen sowie an Ihren Arbeitsplätzen.



### 3D-Druckeinlagen

Portable 3D-Druckeinlagen bieten robuste und langlebige Einsatzmöglichkeiten. Das 3D-Druckverfahren ermöglicht dabei leichte, aber stabile Strukturen durch optimierte Materialnutzung und komplexe Designs.



### Hartkunststoffeinlagen

Hartkunststoffeinlagen eignen sich hervorragend für Reinräume und Arbeitsplätze mit hoher Zugriffsfrequenz. Wo Shadowboards aus Schaumstoff an ihre Grenzen kommen, bietet die Hartkunststoffeinlage eine echte Alternative. Sie sind abriebfest, ölbeständig und wasserresistent wodurch sie sich auch in der Spülmaschine reinigen lassen. Keine Verformung durch die hohe Dichte des Materials.

### 5S Shadowkleber

Optimal geeignet für Lochboards oder Wände. Fehlende und falsch platzierte Werkzeuge oder andere Utensilien werden sofort sichtbar und Zugriffszeiten werden verkürzt. Das Anbringen der Shadowkleber erfolgt durch einfaches Abziehen der Trägerpapier und Ankleben an der gewünschten Stelle.



### 5S Shadowmagnet

Bestens geeignet für alle magnetischen Untergründe. Fehlende und falsch platzierte Werkzeuge oder Utensilien werden sofort sichtbar und Zugriffszeiten werden verkürzt. Das Anbringen der Shadowmagnete erfolgt durch einfaches Platzieren auf der geschwünschten magnetischen Fläche.

## Mobiler Scanner

Stellen Sie ganz einfach Ihr individuelles Shadowboard, Hartkunststoffeinlage, Shadowkleber oder Shadowmagnet zusammen. Alles was Sie dazu benötigen, ist der mobile Scanner von myLean.

**Inhalt:** LED Light-Panel, Digitalkamera, digitale Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Shadowboard-Creator, Anschlusskabel, USB-Datenkabel, kostenlose Software

Artikel-Nr. 10001005



## Mobiler XXL-Scanner

Stellen Sie ganz einfach Ihr individuelles Shadowboard, Hartkunststoffeinlage, Shadowkleber oder Shadowmagnet für besonders große Werkstücke zusammen. Alles was Sie dazu benötigen, ist der mobile XXL-Scanner von myLean.

**Inhalt:** LED Light-Panel, Digitalkamera, digitale Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Shadowboard-Creator, Anschlusskabel, USB-Datenkabel, kostenlose Software

Artikel-Nr. 10002257



## Fotozubehör für Scaneinheit

Gestochen scharfe Bilder mit dem Fotozubehör für die Profiscanheit.

**Inhalt:** Hochauflösende Industriekamera, Kamera-Software, Fernauslöser  
(Artikel können vom Bild abweichen)

Artikel-Nr. 10002115



## Profiscaneinheit

Nutzen Sie die praktische Profiscaneinheit als Standlösung mit integrierter Halterung für die hochauflösende Industriekamera (kann separat erworben werden). Schatten werden durch die Umhausung minimiert. Die Halterung für die hochauflösende Industriekamera ist im optimalen Abstand verbaut, sodass bestmögliche Scanergebnisse erzielt werden. Dank Fernauslöser und digitaler Datenübertragung können Sie ohne großen Aufwand Ihre Werkzeuge vom Schreibtisch aus fotografieren und einscannen. Mit unserem Shadowboard-Creator können Sie selbstständig Ihre Shadowboards kreieren und nach Ihren Wünschen anpassen.

**Inhalt:** Fotokabine aus Aluminium mit den Maßen 800 x 800 x 2000 mm. Bestehend aus: myLean LED Leuchtplatte, Benutzerhandbuch, USB-Stick mit myLean Shadowboard-Creator (Software), Kabel

Artikel-Nr. 10002114



## Mobiles Stativ

Sie können Ihre Werkzeuge, Kleinteile oder andere Gegenstände überall, schnell und ohne Verwackeln fotografieren. Das mobile Stativ von myLean hat eine Haltevorrichtung für den Fotoapparat und den mobilen Scanner.

Durch die Fixierung der Kamera und dem vordefinierten Abstand wird die Genauigkeit und Qualität der Shadowboards extrem erhöht. Zusammengeklappt dient das Stativ als Transportwagen für den Scanner. Die Räder sind ESD-fähig.

Artikel-Nr. 10001006



## Koffereinlagen

Die myLean Schaumstoffeinsätze werden individuell und passgenau nach den Abmessungen und Anforderungen Ihres Koffers gefertigt. Jedes Element wird so zugeschnitten, dass es perfekt in den Koffer passt und Ihre Werkzeuge oder Ausstattungen optimal geschützt und organisiert sind.

(Artikel-Nr. – Kundenspezifisch)



## Hängetablett

Das myLean Hängetablett dient als mobiles Kommissionier- und Warentablett oder als mobile Messmittelablage direkt am Mess- oder Arbeitsplatz. Durch die beidseitig angebrachten Bügel kann das mobile Hängetablett praktisch überall eingehängt werden.

ca. 400 x 200 x 95 mm  
Artikel-Nr. 30001104 (Alu rot)



## Warentablett

myLean Warentabletts kommen bei vielen unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz. Perfekt für die Bereitstellung von Werkzeugen, als Wechseleinlage für Schubladen, zur Materialbereitstellung oder zur gezielten Werkzeugausgabe an Ihre Mitarbeiter. Die Warentabletts sind auf Wunsch stapelbar und dadurch sehr platzsparend. Sie werden kundenspezifisch in verschiedenen Längen und Breiten gefertigt.

(Artikel-Nr. – Kundenspezifisch)



## Profitieren Sie von unserem breitgefächerten Wissen im Bereich Shadowboards

In Kommissionier- oder Warentabletts, Schaumstoffeinlage, Verpackungsmaterial, Einlagen für Schubladen oder als Koffereinlage – myLean Shadowboards kommen überall zum Einsatz. So organisieren Sie einfach und sauber Ihre Materialbereitstellung, Werkstücke, Werkzeuge oder Hilfsmittel und sorgen für einen reibungslosen und schlanken Produktionsablauf.

— Platzsparend und clever organisiert


- 22 – 23 cleanTower
- 24– 25 cleanTower Flexi
- 26 – 27 cleanTower Quick
- 28 – 29 Erste-HilfeTower
- 30 – 31 cleanTower Mobil
- 32 – 36 Zubehör
- 37 Besenhalter

— Die Station für alle Bereiche



### Der myLean cleanTower – hochwertig und zentral platziert

Der myLean cleanTower garantiert Ihnen Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen am Arbeitsplatz. Egal ob in der Produktion oder Logistik, der myLean cleanTower bietet viel Platz für alle wichtigen Reinigungsutensilien. Er überzeugt durch seine Farbenvielfalt, die clevere Bestückung und das moderne Design.



## myLean cleanTower

Der myLean cleanTower garantiert Ihnen Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen am Arbeitsplatz. Egal ob in der Produktion oder Logistik, der myLean cleanTower bietet viel Platz für alle wichtigen Reinigungsutensilien. Er überzeugt durch seine Farbvielfalt, die clevere Bestückung und das moderne Design.

Gefertigt wird der myLean cleanTower aus hochwertigem Stahl. Bei einer Höhe von 191 cm und einer Breite von ca. 16 cm beträgt sein Gewicht inkl. Bestückung ca. 25 kg. Einen optimalen Stand garantiert die 40 cm runde Bodenplatte. Unseren fahrbaren myLean cleanTower erhalten Sie auf Anfrage.




## Der myLean cleanTower – garantiert ein echter Hingucker

Bestellen Sie Ihren myLean cleanTower einfach in Ihrer individuellen Wunschfarbe. Der Stahl wird in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet (Realisierbar ab 6 Stück).

**Farbvarianten**  
Unsere Standardfarben sind:  
schwarz | rot | gelb | silber

Eigenschaften	
Artikelnummer	10001004 schwarz   10001000 rot   10001003 gelb   10001002 silber
Gewicht	25 kg
Maße	191 cm x 16 cm x 40 cm
Zubehör (inklusive)	Besen, Pumpdrucksprühflasche, Kehrschaufel, Handfeger
Sonstiges	5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen



## myLean cleanTower Flexi

Der myLean cleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche, in denen unterschiedliches Reinigungszubehör benötigt wird. Egal ob in der Fertigung, Montage, Qualitätskontrolle, Warenausgang oder anderen Unternehmensbereichen, durch seine clevere Modulbauweise kann der myLean cleanTower Flexi individuell auf Ihre Ansprüche angepasst und zusammengestellt werden. Gefertigt wird der

myLean cleanTower Flexi aus hochwertigem Stahl. Einen optimalen Stand garantiert die 40 cm runde Bodenplatte. Seitlich weist der myLean cleanTower Flexi eine Lochleiste auf, um das Zubehör für den myLean cleanTower Flexi anzubringen. Unsere fahrbaren myLean cleanTower Flexi erhalten Sie auf Anfrage.




## Der myLean cleanTower Flexi – die flexible Lösung für Ordnung und Sauberkeit

Bestellen Sie Ihren myLean cleanTower Flexi einfach in Ihrer individuellen Wunschfarbe. Der Stahl wird in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet (Realisierbar ab 6 Stück).

**Farbvarianten**  
Unsere Standardfarben sind:  
schwarz | rot | gelb | silber

Eigenschaften	
Artikelnummer	10001044 schwarz   10001043 rot   10001046 gelb   10001045 silber
Gewicht	25 kg
Maße	190 cm x 16 cm x 40 cm
Zubehör (inklusive)	Besen, Kehrschaufel, Handfeger
Sonstiges	5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen



## myLean cleanTowers Quick

Der myLean cleanTower Quick bietet Ihnen eine schnelle und flexible Lösung zur Aufbewahrung Ihrer individuell benötigten Reinigungsutensilien. Egal in welchem Unternehmensbereich, der myLean cleanTower Quick überzeugt mit seinen drei Schnellspannhaken zum mühelosen Anbringen des Reinigungszubehörs. Kombiniert mit dem passenden Zubehör können Sie Ihren individuellen myLean cleanTower Quick schnell

und passend für Ihre Anforderungen zusammenstellen.




## Der myLean cleanTower Quick – schnell und flexibel zu mehr Ordnung und Sauberkeit

Bestellen Sie Ihren myLean cleanTower Quick einfach in Ihrer individuellen Wunschfarbe. Der Stahl wird in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet (Realisierbar ab 6 Stück).

**Farbvarianten**  
Unsere Standardfarben sind:  
schwarz | rot | gelb | silber

Eigenschaften	
Artikelnummer	10001099 schwarz   10001100 rot   10001102 gelb   10001101 silber
Gewicht	25 kg
Maße	190 cm x 16 cm x 40 cm
Zubehör (inklusive)	Besen, Kehrschaufel, Handfeger
Sonstiges	5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen



## myLean Erste-HilfeTower

Die Erste-Hilfe-Station von myLean ist für alle Unternehmensbereiche bestens geeignet. Sie überzeugt durch ihre Farbvielfalt, das moderne Design und ihre platzsparende Bestückungsmöglichkeit. Einen optimalen Stand garantiert die 40cm runde Bodenplatte. Seitlich weist die Erste-Hilfe-Station zusätzlich eine Lochleiste auf, an die optional unser cleanTower Zubehör angebracht werden kann oder eine Augensprühflasche inkl. Halterung (Artikelnummer: 30004145).



## Der myLean Erste-HilfeTower – schnelle und einfache Handhabung bei Unfällen

Bestellen Sie Ihren myLean Erste-Hilfe Tower einfach in Ihrer individuellen Wunschfarbe. Der Stahl wird in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet (Realisierbar ab 6 Stück).

**Farbvarianten**  
Unsere Standardfarben sind:  
schwarz | rot | gelb | silber

Eigenschaften	
Artikelnummer	10002247 rot   10002248 silber   10002249 gelb   10002250 schwarz
Gewicht	27,5 kg
Maße	190 cm x 16 cm x 40 cm
Zubehör (inklusive)	Winkelschild, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Schrank, Halterung für Feuerlöscher, Listenhalter mit Sichttafeln
Sonstiges	5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen



## myLean cleanTower Mobil

Das myLean cleanTower Mobil bietet Ihnen eine fahrbare und platzsparende Lösung zur Aufbewahrung Ihrer individuell benötigten Reinigungsutensilien. Das myLean cleanTower Mobil überzeugt mit seinen drei angebrachten Schnellspannhaken zum mühelosen Anbringen des Reinigungszubehörs.

Außerdem eignet es sich optimal, um nicht genutzte Wandflächen bestmöglich auszunutzen. Durch die vier angebrachten Lenkrollen kann es immer zum gewünschten Einsatzbereich gefahren werden und bietet optional genug Platz für einen 1-fach, 2-fach oder 3-fach Mülleimer, ebenso wie für Ihr individuell benötigtes Zubehör.



## Das myLean cleanTower Mobil – fahrbar und platzsparend zu mehr Ordnung und Sauberkeit

Bestellen Sie Ihren myLean cleanTower Mobil einfach in Ihrer individuellen Wunschfarbe. Der Stahl wird in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet (Realisierbar ab 6 Stück).

**Farbvarianten**  
Der Rahmen des cleanTower Mobils ist immer silber. Unsere Standardfarben sind: silber | rot | gelb | schwarz

Eigenschaften	
Artikelnummer	10002076 schwarz   10002077 rot   10002079 gelb   10002078 silber
Gewicht	50 kg
Maße	172 cm inkl. Rollen 80 cm x 60 cm
Zubehör (inklusive)	Besen, Pumpdrucksprühflasche, Kehrschaufel, Handfeger
Sonstiges	2 Lenkrollen   2 Bockrollen mit Feststeller

— Zubehör cleanTower



### Pumpdrucksprühflasche

Größe	1,5 L
Artikelnummer	30001008



### Handfeger (mit langem Holzgriff)

Material	Holzgriff, Kunstborsten
Artikelnummer	30001100



### Kehrschaufel

Material	Stahl verzinkt, Holzgriff
Artikelnummer	30001101



### Werkstattbesen

Maße	60 cm breit
Artikelnummer	30001102



### Wasserschieber

Maße	60 cm breit
Artikelnummer	30004082



### ESD-Lenkrolle (inkl. Feststeller und Befestigungssatz)

Maße	Ø 50 mm
Artikelnummer	30001507



### Lenkrolle (inkl. Befestigungssatz)

Maße	Ø 50 mm
Artikelnummer	30002930

Artikel können von Abbildungen abweichen

— Zubehör cleanTower



### Schütte (grau)

Maße	90 x 120 x 60 mm
Artikelnummer	30001310



### Schütte Putztücher (grau)

Maße	115 x 165 x 110 mm
Artikelnummer	30001414



### Schütte (grau)

Maße	240 x 210 x 100 mm
Artikelnummer	30001440



### Müllbeutelhalter (70 L)

Maße	376 x 376 x 60 mm
Artikelnummer	30001504



### Haken (grau)

Maße	55 x 28 x 8 mm
Artikelnummer	30001422



### Haken (grau)


Maße	55 x 128 x 8 mm
Artikelnummer	30001506



Dosenhalter (grau)	
Maße	90 x 100 x 77 mm
Loch-Ø	70 mm
Artikelnummer	30001311



Dosenhalter (grau)	
Maße	90 x 185 x 77 mm
2x Loch-Ø	70 mm
Artikelnummer	30001312



Dosenhalter (grau)	
Maße	90 x 270 x 75 mm
3x Loch-Ø	70 mm
Artikelnummer	30001442



Pumpflaschenhalter	
Maße	130 x 130 x 87 mm
Loch-Ø	103 mm
Artikelnummer	30001415



Pumpflaschenhalter	
Maße	160 x 160 x 87 mm
Loch-Ø	120 mm
Artikelnummer	30001441



Pumpflaschenhalter myLean	
Maße	160 x 160 x 87 mm
Loch-Ø	131 mm
Artikelnummer	30001508



Notfallkoffer (Füllung nach DIN 13169)	
Maße	280 x 190 x 125 mm
Artikelnummer	30004319



Erste-Hilfe Schrank (Füllung nach DIN 13158)	
Maße	320 x 220 x 80 mm
Artikelnummer	30004320



Listenhalter	
Maße	75 x 320 x 30 mm
Artikelnummer	30001312



Sichttafel	
Maße	75 x 320 x 30 mm
Artikelnummer	30001312



Augensprühflasche inkl. Halterung	
Maße	30 x 90 x 60 mm
Artikelnummer	30004145

Artikel können von Abbildungen abweichen

**Papierrollenhalter**

Maße 240 x 280 x 30 mm

Artikelnummer 30002550

**Papierrolle (1.000 Blatt, perforiert)**

Maße Breite: 220 mm | Ø 285 mm

Artikelnummer 30002900

**1-fach Mülleimer**

Maße 570 x 205 x 405 mm

Artikelnummer 10002083

**2-fach Mülleimer**

Maße 570 x 505 x 405 mm

Artikelnummer 10002084

**3-fach Mülleimer**

Maße 570 x 760 x 405 mm

Artikelnummer 10002085

**Mülleimereinsatz**

Maße 290 x 220 x 530 mm

Material verzinkter Stahl

Artikelnummer 30002979

Artikel können von Abbildungen abweichen

**Besenhalter zur Wandmontage**

Profitieren Sie jetzt von unserem Besenhalter. Herumstehende Besen nehmen nicht nur unnötig Platz ein, sondern stellen auch ein Sicherheitsrisiko dar. Dies umgehen Sie mit unserem Besenhalter, welcher durch einfache Wandmontage problemlos angebracht werden kann.

Material: Stahl verzinkt  
Maße: ca. 260 x 100 x 95 mm  
Loch-Ø: 6,4 mm  
Artikelnummer: 30002783




- 40 Allgemeine Eigenschaften
- 41 Bodenmatten individuell konfigurieren
- 42 – 43 Flow
- 44 – 45 Flat
- 46 – 47 Smooth
- 48 – 49 Luxury
- 50 – 51 Pearl
- 52 – 53 Harmony
- 54 Vario
- 55 Icon Legende



## Ergonomische Bodenmatten von myLean

Der menschliche Körper ist nicht für stundenlanges Stehen, Drehen oder Gehen auf harten Böden geschaffen. Die Folgen sind Gelenk- und Wirbelsäulenprobleme, die langfristig zu gravierenden Beschwerden führen können. myLean Bodenmatten halten den Körper immer, kaum spürbar, in Bewegung. Die Durchblutung wird durch die Beschaffenheit der Matten angeregt, was Schmerzen beim Stehen, Drehen oder Laufen vorbeugt. Durch weniger Ausfallzeiten profitiert sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber von den myLean Bodenmatten.



## Polyurethan Bodenmatten

myLean Polyurethanmatten bieten höchsten Komfort, beste Qualität und Elastizität. Extra entwickelter Polyurethan und die hochverdichtete Außenhaut sorgen für lange Lebensdauer. Die Bodenmatten können unbedenklich in Feucht- und Nassbereichen ausgelegt werden.

## Gummi Bodenmatten


- Varianten myLean Gummimatten**
- **Kunstkautschuk aus Nitril (NBR):** Beständig gegen Öl, Kühlschmiermittel und Chemikalien, d. h. lange Nutzungsdauer
  - **SBR-Matten:** geringer Abrieb
  - **Naturkautschuk (NR):** hochelastisch, gute Reißfestigkeit, verschleißarm
  - **myLean Gummimischungen** bestehen aus einer speziell für den Anwendungsbereich zugeschnittenen Mischung und Konstruktion.



**Die passende Bodenmatte für jede Anwendung und jeden Einsatzbereich!**

Durch verschiedene Oberflächen und verschiedene Unterseiten können die Bodenmatten für die jeweilige Belastung und Anwendung ausgewählt werden. Wir realisieren kundenspezifische Bodenmatten mit speziellen Farben und individuellen Formen.

**Individualisieren Sie Ihre Bodenmatte speziell für Ihre Bedürfnisse**




Verschiedene Oberflächen

Verschiedene Unterseiten



Spezielle Farben



Unterschiedlichste Formen


## Flow a (30001075)

## Flow A (30001076)

## Flow AF (30001077)

Ergonomische Bodenmatte – Für Steh- und Geharbeitsplätze im Feucht- und Trockenbereich.

- Extrem elastisch
- Strapazierfähige Matte mit Noppenoberfläche
- Wellig gerilltes Unterseitenprofil – rutschhemmend
- Lange Lebensdauer durch dicke, hochverdichtete Außenhaut



**Die Flow Bodenmatte ist für robuste Beanspruchung entwickelt. (Mehrschicht Arbeitsplätze)**

### Eigenschaften

Hydrolysebeständig, rutschhemmend R10, trittsicher, kälteisolierend, durchblutungsanregend, FCKW & H-FCKW-frei, stoßdämpfend, verschleißarm, bedingt säure- und ölbeständig, größtenteils chemikalien-, basen- & laugenbeständig

### Einsatzbereiche

Montagestraßen, an Werkbänken und Maschinen, Sortier- und Verpackungsanlagen oder hinter Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

### Ausführungen

**Flow a**  $10^9 \Omega$  Standardausrüstung antistatisch/low charge  
**Flow A**  $10^7 \Omega$  ESD elektrostatisch ableitend  
**Flow AF**  $10^7 \Omega$  ESD elektrostatisch ableitend/feuerhemmend B1




Eigenschaften	
Material	Polyurethan, hochelastisch, mit dicker hochverdichteter Außenhaut
Oberfläche	Noppen
Unterseite	Rillenprofil
Farbe	Anthrazit
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 15 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg
Garantie	5 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

## Soft Flow a (30001081)

## Soft Flow aF (30001082)

Unterstützend für Rücken- und Beinmuskulatur. Für Trocken- und Feuchtbereiche geeignet.

- Steh- und Geharbeitsplätze
- Noppenstruktur für mehr Trittsicherheit
- Rillenunterseite für hohe Rutschfestigkeit
- Außergewöhnlich elastisch



**Die Bodenmatte Soft Flow ist für die normale Beanspruchung entwickelt.**

### Eigenschaften

Trittsicher, rutschhemmend RH 10, hydrolyse-beständig, FCKW und H-FCKW-frei, durchblutungsanregend, kälteisolierend, stoßdämpfend, größtenteils chemikalien-, basen- und laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig

### Einsatzbereiche

Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen und Maschinen, Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

### Ausführungen

**Soft Flow a**  $10^9 \Omega$  Standardausrüstung antistatisch/low charge  
**Soft Flow aF**  $10^9 \Omega$  antistatisch/low charge, feuerhemmend B1



Eigenschaften	
Material	Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche	Noppen
Unterseite	Rillenprofil, rutschhemmend
Farbe	Graphitgrau
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 2,2 kg
Garantie	3 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

— Flat

## Flat a (30001078)

## Flat A (30001079)

## Flat AF (30001080)

Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze (mit vielen Drehbewegungen). Für Trocken- und Feuchtbereiche geeignet.

- Leicht befahrbar
- Hoher Stehkomfort durch welliges Rillenprofil
- Rillenprofil auf der Unterseite verhindert Aufschwimmen bei Nässe
- Leicht zu reinigen
- Lange Lebensdauer durch dicke, hochverdichtete Außenhaut



Die Bodenmatte Flat ist für robuste Beanspruchung entwickelt. (Mehrschicht Arbeitsplätze)

### Eigenschaften

Trittsicher, hydrolysebeständig, rutschhemmend R10, FCKW und H-FCKW-frei, kälteisolierend, verschleißarm, durchblutungsanregend, größtenteils chemikalien-, basen- und laugenbeständig, bedingt säure und ölbeständig

### Einsatzbereiche

Montagestraßen, Werkbänke, Maschinen, Kommissionieranlagen, Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

### Ausführungen

**Flat a** 10<sup>9</sup> Ω Standardausrüstung antistatisch/low charge  
**Flat A** 10<sup>7</sup> Ω ESD elektrostatisch ableitend  
**Flat AF** 10<sup>7</sup> Ω ESD elektrostatisch ableitend, feuerhemmend B1



Eigenschaften	
Material	Polyurethan, hochelastisch, mit dicker hochverdichteter Außenhaut
Oberfläche	Riffelstruktur
Unterseite	Rillenprofil
Farbe	Anthrazit
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 12 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg
Garantie	5 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

— Soft Flat

## Soft Flat a (30001083)

## Soft Flat aF (30001084)

Unterstützend für Rücken- und Beinmuskulatur. Für Trocken- und Feuchtbereiche geeignet.

- Für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen
- Befahrung mit leichten Nachschubfahrzeugen möglich
- Leicht zu reinigen



Die Bodenmatte Soft Flat ist für normale Beanspruchung entwickelt.

### Eigenschaften

Trittsicher, rutschhemmend R10, hydrolysebeständig, FCKW und H-FCKW-frei, durchblutungsanregend, kälteisolierend, stoßdämpfend, größtenteils chemikalien-, basen- & laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig

### Einsatzbereiche

Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen und Maschinen, Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

### Ausführungen

**Soft Flow a** 10<sup>9</sup> Ω Standardausrüstung antistatisch/low charge  
**Soft Flow aF** 10<sup>9</sup> Ω antistatisch/low charge, feuerhemmend B1



Eigenschaften	
Material	Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche	Riffelstruktur
Unterseite	Rillenprofil, rutschhemmend
Farbe	Graphitgrau
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 12 mm
Gewicht	ca. 2,2 kg
Garantie	3 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)


## Smooth a (30001072)

## Smooth A (30001073)

## Smooth AF (30001074)

Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze durch abgeflachte Noppen. Für Trocken- und Feuchtbereiche geeignet.

- Enorm dämpfend durch Material und spezielle Konstruktion mit Luftkisseneffekt durch Hohnoppen
- Durchblutungsanregend
- Entspanntes und ermüdungsfreies Stehen durch abgeflachte Noppen
- Lange Lebensdauer durch dicke, hochverdichtete Außenhaut



**Für robuste Beanspruchung entwickelt.**  
(Mehrschicht Arbeitsplätze)

### Eigenschaften

Hydrolysebeständig, rutschhemmend R10, trittsicher, kälteisolierend, durchblutungsanregend, FCKW und H-FCKW-frei, stoßdämpfend, verschleißarm, bedingt säure- und ölbeständig, größtenteils chemikalien-, basen- & laugenbeständig

### Einsatzbereiche

Geh-, Steh- & Dreharbeitsplätze, Montage- & Verpackungsstraßen, Maschinen, Verkaufs- & Kassentheken, Labore, Sortieranlagen, etc.

### Ausführungen

**Smooth a**  $10^9 \Omega$  Standardausrüstung antistatisch/low charge  
**Smooth A**  $10^7 \Omega$  ESD, ableitfähig  
**Smooth AF**  $10^7 \Omega$  ESD elektrostatisch ableitfähig/feuerhemmend B1




Eigenschaften	
Material	Polyurethan hochelastisch mit dicker, hochverdichteter Außenhaut
Oberfläche	Abgeflachte Noppen
Unterseite	Hohnoppen mit Drainagekanälen, rutschhemmend
Farbe	Anthrazit
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg
Garantie	5 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

## Luxury S (30001085)

## Luxury Sg (30001086)

Allround-Bodenmatte – Ergonomische Nitrilmatte für zerspanende Bereiche.

- Komfortables Gehen, Stehen und Drehen
- Extrem widerstandsfähige Bodenmatte
- Drainagekanäle zwischen den Noppen für besseres Abfließen von Flüssigkeiten
- Praktisch für Schichtbetrieb in Trocken- und Nassbereichen
- Befahrung mit Hubwagen und Nachschubfahrzeugen möglich
- Luxury Sg mit Signalwirkung am Rand



### Eigenschaften

Trittsicher, rutschhemmend, kälteisolierend, durchblutungsanregend, hydrolysebeständig, chemikalien-, öl- und kühl-schmiermittelbeständig, gut zu reinigen, verschleißarm

### Einsatzbereiche

CNC-Maschinen, Drehmaschinen, Reinigungsanlagen, Fräsanlagen, zerspanende Bereiche, Schweißarbeitsplätze, Arbeitsplätze mit Kühlschmiermittel, etc.

### Ableitwiderstand

$10^9 \Omega$  antistatisch/low charge

Eigenschaften	
Material	Nitrilkautschuk (NBR)
Oberfläche	Flachnoppen
Unterseite	Hohle Flachnoppen mit Drainagekanälen
Farbe	Luxury S: schwarz Luxury Sg: schwarz mit umlaufend gelbem Rand
Maße	Ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 5,0 kg
Garantie	5 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)



## Luxury KL (30001087)

Ergonomische Nitrilmatte mit Korkgranulat

- Sehr gut geeignet für Arbeitsplätze mit erhöhtem Öl- und Kühlschmiermittelaufkommen, in Trocken- und Nassbereichen.
- Rutschgefahr wird minimiert durch Korkgranulat
- Komfortables Stehen, Gehen und Drehen
- Gelocht zwischen den Noppen für besseres Abfließen von Flüssigkeiten
- Befahrbar mit leichten Transportwagen möglich



**Enorm widerstandsfähig für den rauen industriellen Einsatz. (Ideal für den Schichtbetrieb)**

### Eigenschaften

Trittsicher, rutschhemmend, kälte-dämmend, fußmassierend, hydrolysebeständig, durchblutungsanregend, sehr verschleißarm, beständig gegen viele Chemikalien und Kühlschmiermittel, sehr langlebig

### Einsatzbereiche

CNC-Maschinen, Drehmaschinen, Reinigungsanlagen, Fräsanlagen, zerspanende Bereiche, etc.

### Elektrischer Ableitwiderstand

$10^9 \Omega$  antistatisch/low charge




Eigenschaften	
Material	Nitrilkautschuk (NBR) + Kork
Oberfläche	Flachnoppen mit Kork und Lochung
Unterseite	Hohle Flachnoppen mit Drainagekanälen
Farbe	Schwarz-kork
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 5,0 kg
Garantie	5 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

## Luxury H (30001088)

Ergonomische Hygiene-Nitril-Bodenmatte

- Für Trocken- und Nassbereiche, Lebensmittel- und Laborbereiche
- Komfortables Stehen, Gehen und Drehen



### Eigenschaften


Trittsicher, rutschhemmend, kälte-dämmend, fußmassierend, hydrolysebeständig, durchblutungsanregend, sehr verschleißarm, beständig gegen viele Chemikalien und Kühlschmiermittel, sehr langlebig, desinfizierbar

### Einsatzbereiche

Labore, Metzgereien, Bäckereien, Ladentheken, Lebensmittelindustrie, etc.

### Elektrischer Ableitwiderstand

$10^{12} \Omega$




Eigenschaften	
Material	Nitrilkautschuk (NBR), spezielle Mischung
Oberfläche	Flachnoppen
Unterseite	Hohle Flachnoppen mit Drainagekanälen
Farbe	Graphitgrau
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 5,0 kg
Garantie	3 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

## Pearl Standard (30001093)

Geeignet für Nass- oder Schmutzbereiche

- Geh-, Steh- und Dreharbeitsplätze
- Fortlaufend große Lochung
- Geeignet für Nass- oder Schmutzbereiche
- Fett-, flüssigkeits- und ölbeständig



### Eigenschaften

Trittsicher, rutschhemmend, hydrolysebeständig, bedingt ölbeständig

### Einsatzbereiche

Industrielle Bereiche mit hohem Flüssigkeitsaufkommen

### Ableitwiderstand

$10^{12} \Omega$




Eigenschaften	
Material	Naturkautschuk 45 – 50 Shore A
Oberfläche	Durchgehend gelochte Oberfläche
Unterseite	Drainagestege
Farbe	Schwarz
Maße	ca. 151,5 x 91,0 cm, inkl. je 3,5 cm Anlaufschräge, Sondermaße auf Anfrage
Höhe	ca. 12 mm
Gewicht	ca. 8,3 kg
Garantie	2 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

## Pearl Deluxe (30001094)

Geeignet für Nass- oder Schmutzbereiche

- Geh-, Steh- und Dreharbeitsplätze
- Fortlaufend große Lochung
- Geeignet für Nass- oder Schmutzbereiche
- Fett-, flüssigkeits- und ölbeständig, bedingt kühl-schmiermittelgeeignet



### Eigenschaften

Trittsicher, rutschhemmend, hydrolysebeständig, öl- und fettbeständig, bedingt kühl-schmiermittelgeeignet

### Einsatzbereiche

CNC- und zerspanende Bereiche, industrielle Bereiche mit hohem Flüssigkeitsaufkommen, Nahrungsmittelindustrie, Schlachthöfe, Gastronomie, etc.

### Ableitwiderstand

$10^{12} \Omega$



Eigenschaften	
Material	Naturkautschuk (NBR) 45 – 50 Shore A
Oberfläche	Durchgehend gelochte Oberfläche
Unterseite	Drainagestege
Farbe	Terracotta
Maße	ca. 151,5 x 91,0 cm, inkl. je 3,5 cm Anlaufschräge, Sondermaße auf Anfrage
Höhe	ca. 12 mm
Gewicht	ca. 8,3 kg
Garantie	2 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

## Harmony Balance (30001095)

Bodenmatte – Ergonomisch mit Antiermüdungseffekt. Mit auslaufenden Noppen – Zum Gehen, Stehen und Drehen.

- Durchblutungsanregend
- Enorm elastisch und strapazierfähig
- Modernes Design
- Leicht zu reinigen, sehr lange Lebensdauer
- Größtenteils Chemikalien und UV-beständig
- Rillenstruktur auf der Unterseite vermeidet das Verrutschen auf glatten Böden
- Individuelle Formen und Größen lieferbar



### Eigenschaften

Vereinigt die Vorteile einer Polyurethanmatte mit einer sehr einfach zu reinigenden und robusten Oberfläche

### Einsatzbereiche

Reinräume, Labore, Kommissionier-Anlagen, Einzelhandel, Ämter, Banken, Tresen, etc.

### Elektrischer Ableitwiderstand

10<sup>9</sup> Ω antistatisch/low charge




Eigenschaften	
Material	Decklage hochfeste Polyurethanfolie, hochwertiges geschäumtes Polyurethan
Oberfläche	Abgeflachte Noppen
Unterseite	Gerillte Wellenstruktur, rutschhemmend
Farbe	Silber, blau
Maße	0,60 m x 0,90 m zzgl. uml. Anlaufschräge (2,5 cm), Sonderabmessungen lieferbar
Höhe	ca. 13 mm
Gewicht	ca. 2,8 kg
Garantie	5 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

## Harmony Fit (30001096)

Bodenmatte – Ergonomisch mit Antiermüdungseffekt. Zum Gehen, Stehen und Drehen.

- Durchblutungsanregend
- Enorm elastisch und strapazierfähig
- Modernes Design
- Leicht zu reinigen, sehr lange Lebensdauer
- Größtenteils Chemikalien und UV-beständig
- Rillenstruktur auf der Unterseite vermeidet das Verrutschen auf glatten Böden
- Individuelle Formen und Größen lieferbar



### Eigenschaften


Vereinigt die Vorteile einer Polyurethanmatte mit einer sehr einfach zu reinigenden und robusten Oberfläche

### Einsatzbereiche

Reinräume, Labore, Kommissionier-Anlagen, Einzelhandel, Ämter, Banken, Tresen, etc.

### Elektrischer Ableitwiderstand

10<sup>9</sup> Ω antistatisch/low charge



Eigenschaften	
Material	Decklage hochfeste Polyurethanfolie, hochwertiges geschäumtes Polyurethan
Oberfläche	Riffelstruktur
Unterseite	Gerillte Wellenstruktur, rutschhemmend
Farbe	Silber, blau
Maße	0,60 m x 0,90 m zzgl. uml. Anlaufschräge (2,5 cm), Sonderabmessungen lieferbar
Höhe	ca. 11,5 mm
Gewicht	ca. 2,8 kg
Garantie	5 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)


— Vario

## Vario E (30001090)

## Vario M (30001091)

Ergonomische Nitril-Bodenmatte

- Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze
- Variabel beliebig erweiterbar (E/M)
- Schnelle Montage und Demontage



### Eigenschaften

Trittsicher, rutschhemmend, hydrolysebeständig, kälteisolierend, stoßdämpfend

### Maße


**E** = Endstück ca. 79,5 x 27,5 cm  
**M** = Mittelstück ca. 79,5 x 67,0 cm  
 jeweils inkl. Anlaufschräge

### Einsatzbereiche

Drehbänke, Fräsmaschinen, Montage, Schweißarbeitsplätze, Arbeitsplätze mit kalten Böden, etc. nicht für Öl- oder Kühlschmiermittelbereiche.

### Elektrischer Ableitwiderstand

$10^{12} \Omega$



Eigenschaften	
Material	Naturkautschuk
Oberfläche	Elastische Noppenstruktur
Unterseite	Hohlnoppen
Farbe	Schwarz
Maße	siehe Eigenschaften
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	<b>E:</b> ca. 2,4 kg <b>M:</b> ca. 5,6 kg
Garantie	2 Jahre (auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen)

— Legende

## Icon Erklärung

- Rutschhemmend, auch auf der Bodenmattenunterseite
- Ergonomisch entlastend
- Feuerhemmend DIN B1-4102-14
- Befahrbar
- Öl-/kühl-, schmiermittelbeständig
- Drainage
- Drehen, Arbeitsplätze mit Tätigkeiten mit häufigen Drehbewegungen
- Nässegeeignet
- Hitze-/kälteisolierend
- Hitzebeständigkeit bis 120° C
- ESD – elektrostatische Ableitung nach DIN EN 61340-5-1:  $5 \times 10^7 \Omega$

— LongLife

- 58 – 59 Eigenschaften
- 60 – 61 Bandware Ausführungen
  - 62 LongLife Bandware
  - 63 LongLife Bandware: Schraffiert
  - 64 LongLife Bandware: ESD
  - 65 LongLife Bodenstreifen
  - 66 LongLife Zebrastrreifen
  - 67 LongLife Symbole: Einfach
  - 68 LongLife Symbole: Zeichen
  - 69 LongLife Klarsichtfenster
- 70 – 71 LongLife Bodenaufkleber Durchgang
  - 72 LongLife Abschneidevorrichtung
  - 73 LongLife Cleaner
- 74 – 75 LongLife Bodenkennzeichnungsschilder
- 76 – 77 Dienstleistung: Anbringung
- 78 – 81 myLinienlaser
- 82 – 85 mySpot LED-Projektor
- 86 – 87 Dienstleistung: myLean Bodenmarkierer

— Direkt vom Hersteller



**KLEBEN  
PROJIZIEREN  
SPRITZEN**

**LongLife Bodenmarkierungen –  
Für extremste Ansprüche geeignet**

Die myLean GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger Bodenmarkierungen. Unsere myLean LongLife Bodenmarkierungen wurden im eigenen Labor speziell für höchste Anforderungen entwickelt und werden in Deutschland in eigener Produktion gefertigt. Egal ob für Laufwege, Gefahrenzonen oder Stellflächen – eine klare Kennzeichnung erhöht die Arbeitssicherheit und erleichtert die Einhaltung von Vorschriften. Zudem sorgt eine präzise Markierung für eine bessere Übersicht über die Warenverfügbarkeit und unterstützt eine effiziente Bestandsreduzierung.

## LongLife Bodenmarkierungen

### Herausragende Eigenschaften

myLean® Bodenmarkierungen sind für nahezu alle Untergründe im Innenbereich einsetzbar. Unsere Bodenmarkierungen sind selbstklebend und dadurch leicht und schnell anzubringen. LongLife Bodenmarkierungen von myLean sind „staplerfest“ auch gegen Drehen auf der Markierung.



Bedruckbar



Klarsichtfenster, ermöglicht individuelle Bodenbeschilderung



Gängige 55-Farben, Formate und Materialstärken



Zuschneidbar



Selbstklebend, extrem haftend auf allen Untergründen, wie z.B. Beton, Stein und Metall



Staplerfest, abriebfest, extrem belastbar, verwindungsfest






## Empfohlene Markierung

Farben und Formen der Bodenmarkierung geben klare visuelle Hinweise.

Wir bieten Ihnen verschiedene Produkte für eine ideale, robuste und konforme Bodenmarkierung. Stell- und Funktionsflächen, Verkehrswege sowie Arbeits- und Sicherheitsbereiche werden visuell verdeutlicht.

## Empfehlung zur farblichen Kennzeichnung

-  **Haupt- und Nebenwege**  
Ausführung: Zuschnitte oder Bandware
-  **Gefahrenstellen**  
Ausführung: Zuschnitte oder Bandware
-  **Rohmaterial/Anlieferflächen**  
Ausführung: Zuschnitte oder Bandware
-  **Sonstige Stellflächen**  
Ausführung: Zuschnitte oder Bandware
-  **Fertigmaterial/Ablieferfläche**  
Ausführung: Zuschnitte oder Bandware
-  **Leergut**  
Ausführung: Zuschnitte oder Bandware
-  **Ausschuß/Fehlteile**  
Ausführung: Zuschnitte oder Bandware

 **S51 Längsmarkierungen**  
Längsmarkierung grenzen einzelne Bereiche eindeutig voneinander ab und tragen zur Strukturierung in Ihrem Unternehmen bei. Klar gekennzeichnete Bereiche von Fahr- und Gehwegen oder Lager- und Produktionsbereichen vermindern das Unfallrisiko in Unternehmen. Eindeutig gekennzeichnete Bereiche steigern die Effizienz eines Unternehmens. Um Bereiche klar voneinander abzugrenzen werden Längsmarkierungen in definierten Farbzuordnungen eingesetzt.

 **Symbole**  
Symbole dienen zur Visualisierung und eindeutigen Zuordnung von Bereichen. Durch eindeutig gekennzeichnete Stellflächen beispielsweise wird das Verwechslungsrisiko minimiert und zudem die Effizienz Ihres Unternehmens gesteigert. Um Bereiche klar voneinander abzugrenzen, werden Symbole in definierten Farbzuordnungen eingesetzt.

 **Gebotsschilder**  
Gebotsschilder verbessern die Arbeitssicherheit in Ihrem Unternehmen und weisen auf das Verhalten in gekennzeichneten Bereichen hin. Die Ausführung ist nach ASR A1.3 genormt und weist Mitarbeiter auf Gefahren hin.

 **Verbotsschilder**  
Verbotsschilder untersagen bestimmte Handlungen in Unternehmensbereichen und tragen dadurch zur Sicherheit in Unternehmen bei. Die Ausführung ist nach ASR A1.3 genormt und hilft aktiv Arbeitsunfälle zu vermeiden.

 **Warn- und Hinweisschilder**  
Warn- und Hinweisschilder sind nach ASR A1.3 genormt und weisen den Mitarbeiter auf Gefahren wie Flurförderfahrzeuge oder leicht entzündliche Materialien in gekennzeichneten Bereichen hin.



## LongLife Bandware | LongLife Verbindungswinkel 45° und 90°

Unsere etablierte und jahrelang getestet LongLife Bandware ist extrem stapler- und abriebfest. Das Trägermaterial unserer Bodenmarkierung ist durchgefärbt was einen Abrieb verhindert. Der eigens entwickelte Hochleistungskleber garantiert extreme Haftung auf nahezu allen Untergründen im Innenbereich. Unsere 90° und 45° Ecken sind vorgefertigte Eckelemente zum Realisieren von Ecken der LongLife Bandware. Sie sind in neun verschiedenen Standardfarben erhältlich.

- Gängige 5S-Farben
- Gängige 5S-Formate
- Selbstklebend
- Zuschneidbar
- Staplerfest



LongLife Bandware	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Artikel-Nr. (+Farbcode)	Farbe = x	Rolle*
	50	50	LL50-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Meter
	75	50	LL75-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Meter
	100	50	LL100-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Meter

LongLife Verbindungswinkel 45° & 90°	Bezeichnung	Schenkel (mm) Breite/Länge	Artikel-Nr. (+Farbcode)	Farbe = x	Pack*
	45 Grad Winkel	50	LL-50-W45-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	45 Grad Winkel	75	LL-75-W45-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	45 Grad Winkel	100	LL-100-W45-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	90 Grad Winkel	50	LL-50-W90-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	90 Grad Winkel	75	LL-75-W90-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	90 Grad Winkel	100	LL-100-W90-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück

\*Preise, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage



## LongLife Bandware Schraffiert


Zweifarbig bedruckte Bandware zum Abgrenzen verschiedener Bereiche. Unsere zweifarbig schraffierte Bodenmarkierung ist selbstklebend und extrem haltbar gegen Farbabrieb. Schraffierte Bänder aus unserem Hause werden auf der Unterseite bedruckt, was einen Abrieb der Farbe verhindert. Die Klebeeigenschaften der zweifarbig Bänder entsprechen unserer bewährten LongLife Qualität. Schraffierte Bodenmarkierungsbänder gibt es in verschiedenen Farben und Längen.

- Gängige 5S-Farben
- Gängige 5S-Formate
- Selbstklebend
- Zuschneidbar
- Staplerfest



LongLife Bandware	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Artikel-Nr. (+Farbcode)	Farbe = x	Rolle*
	50	25	LL50-x	SG BW GW RW SW	25 Meter
	75	25	LL75-x	SG BW GW RW SW	25 Meter
	100	25	LL100-x	SG BW GW RW SW	25 Meter

\*Preise, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage



### Schichtaufbau Material

Die Bandware wird von der Rückseite bedruckt. Der Farbauftrag kann frontseitig nicht abgerieben werden, da er durch die Folie geschützt ist. Bei den LongLife Bodenmarkierungen kommt eine hochwertige Klebeschicht zum Einsatz.



## LongLife Bandware ESD | Kundenspezifisch | Antirutsch

**ESD**  
ESD Bodenmarkierungen sind selbstklebend und kennzeichnen ESD Bereiche. Die ESD Bodenmarkierungen selbst sind nicht leitfähig.

**Kundenspezifisch**  
Kundenspezifische Bodenmarkierungen sind selbstklebend und werden nach Ihren Vorgaben bedruckt. Kundenspezifische Bänder aus unserem Hause werden auf der Unterseite bedruckt, was einen Abrieb der Farbe verhindert.

**Antirutsch**  
Antirutsch-Bodenmarkierungen sind selbstklebend und verhindern durch ihre besandete Oberfläche jegliches Rutschen. Anwendung auf Treppenstufen oder in den zerspanenden Fertigungen mit viel Kühlschmierstoff.



LongLife Bandware ESD	Breite (mm)	Rollenlänge (m)*	Artikelnummer
	50	5 m	LL50-ESD
	75	5 m	LL75-ESD
	100	5 m	LL100-ESD
LongLife Bandware Kundenspezifisch	Breite (mm)	Rollenlänge (m)*	Artikelnummer
	50	5 m	LL50-Kundenspezifisch
	75	5 m	LL75-Kundenspezifisch
	100	5 m	LL100-Kundenspezifisch
LongLife Bandware Antirutsch	Breite (mm)	Rollenlänge (m)*	Artikelnummer
	50	18 m	LL50-Antirutsch
	75	18 m	LL75-Antirutsch
	100	18 m	LL100-Antirutsch


\*Preise, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage




## LongLife Bodenstreifen

Die LongLife Bodenstreifen bieten eine individuelle Gestaltung, da Texte und Zeichen frei kombinierbar sind. Sie sind als Streifen oder Rollenware erhältlich und überzeugen durch ihre rutschhemmenden Eigenschaften, je nach gewählter Variante. Zudem sind sie leicht zu reinigen, extra dünn und besonders reißfest, was sie ideal für verschiedenste Einsatzbereiche macht.

- 2 Längen: 600 mm | 5000 mm
- Text nach Wunsch oder Vorlage
- rutschhemmend & reißfest
- Selbstklebend
- Staplerfest



LongLife Bodenstreifen Text nach Wunsch	Länge	Artikel-Nr. 50 mm Breite	Artikel-Nr. 75 mm Breite	LongLife Bodenstreifen ESD Protected Area	Länge	Artikel-Nr. 50 mm Breite	Artikel-Nr. 75 mm Breite
	600 mm	LL50-600-Individuell	LL75-600-Individuell		600 mm	LL50-600-ESD	LL75-600-ESD
	5000 mm	LL50-5000-Individuell	LL75-5000-Individuell		5000 mm	LL50-5000-ESD	LL75-5000-ESD
LongLife Bodenstreifen Achtung Staplerverkehr	Länge	Artikel-Nr. 50 mm Breite	Artikel-Nr. 75 mm Breite	LongLife Bodenstreifen Achtung Stufe	Länge	Artikel-Nr. 50 mm Breite	Artikel-Nr. 75 mm Breite
	600 mm	LL50-600-Staplerverkehr	LL75-600-Staplerverkehr		600 mm	LL50-600-Stufe	LL75-600-Stufe
	5000 mm	LL50-5000-Staplerverkehr	LL75-5000-Staplerverkehr		5000 mm	LL50-5000-Stufe	LL75-5000-Stufe
LongLife Bodenstreifen Achtung Schranke	Länge	Artikel-Nr. 50 mm Breite	Artikel-Nr. 75 mm Breite	LongLife Bodenstreifen Zutritt verboten	Länge	Artikel-Nr. 50 mm Breite	Artikel-Nr. 75 mm Breite
	600 mm	LL50-600-Schranke	LL75-600-Schranke		600 mm	LL50-600-Zutritt	LL75-600-Zutritt
	5000 mm	LL50-5000-Schranke	LL75-5000-Schranke		5000 mm	LL50-5000-Zutritt	LL75-5000-Zutritt



## LongLife Zebrastrreifen Einzelstreifen

Die LongLife Zebrastrreifen Bodenmarkierungen überzeugen durch Belastbarkeit und Flexibilität für verschiedenste Einsatzbereiche. Sie sorgen für eine klare und sichere Fußgängerführung, erhöhen die Verkehrssicherheit und verhindern Unfälle in frequentierten Bereichen.


Durch den Einsatz der LongLife Zebrastrreifen erhöhen Sie sowohl die Sicherheitsstandards als auch die Arbeitsabläufe in Ihrem Betrieb.

- Gängige 5S-Farben
- Gängige 5S-Formate
- Selbstklebend
- Zuschneidbar
- Staplerfest



VE = 1 Stück

LongLife Zebrastrreifen Einzelstreifen	Länge (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer (+Farbcode)	Farbe = x
	1200 mm	200 mm	LLZS-120-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88
	1500 mm	300 mm	LLZS-150-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88



## LongLife Symbole Einfach

LongLife Symbole sind selbstklebend und dienen zum Markieren von Stellflächen, Lagerflächen, Transportwegen usw. Unsere LongLife Symbole sind in neun verschiedenen Standardfarben erhältlich. Je nach Einsatz werden Längsmarkierungen, T-Stücke, L-Winkel, Punkte oder Kreuze verwendet.

- Gängige 5S-Farben
- Gängige 5S-Formate
- Selbstklebend
- Staplerfest



VE = 50 Stück

LongLife Symbole	Bezeichnung	Schenkel (mm) Breite/Länge	Artikelnummer (+Farbcode)	Farbe = x	Pack*
	T-Stück	50	LL-50-T-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	T-Stück	75	LL-75-T-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	L-Winkel	50	LL-50-L-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	L-Winkel	75	LL-75-L-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	Längsmarkierung	50/250	LL-50250-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	Längsmarkierung	75/350	LL-75350-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	Längsmarkierung	100/500	LL-100500-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	Quadrat	50	LL-50-Q-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	Quadrat	75	LL-75-Q-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	Quadrat	100	LL-100-Q-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück

\*Preise, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage



## LongLife Symbole Füße, Pfeile, Buchstaben und Zahlen


LongLife Symbole Füße, Pfeile, Buchstaben und Zahlen sind selbstklebend und dienen als richtungsweisend sowie zur Visualisierung von Fuß- und Fahrwegen. Füße, Pfeile, Buchstaben und Zahlen sind in neun verschiedenen Farben erhältlich und entsprechen unserer LongLife Qualität.



LongLife Symbole Fuß & Pfeile	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (mm)	Artikel-Nr. (+Farbcode)	Farbe = x	Pack*
	Fuß	90	280	LLSTP-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück
	Pfeil	100	175	LLPF-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	50 Stück

LongLife Symbole Buchstaben & Zeichen	Bezeichnung	Gesamthöhe (cm)	Artikel-Nr. (+Buchstabe/Zahl + Farbcode)	Farbe = x	Pack*
	Buchstaben	10	LLB10-_-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück
	Buchstaben	15	LLB15-_-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück
	Buchstaben	20	LLB20-_-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück
	Zahlen	10	LLZ10-_-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück
	Zahlen	15	LLZ15-_-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück
	Zahlen	20	LLZ20-_-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück

\*\*Buchstaben: A-Z, Zahlen: 0-9 erhältlich



## LongLife Klarsichtfenster

Unsere Bodenfenster dienen zum Anbringen von ausgedruckten Dokumenten auf dem Boden, wodurch sich Bereiche kennzeichnen lassen. LongLife Bodenfenster sind selbstklebend und in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Auch das Anbringen von Barcodes ist mit unseren Bodenfenstern möglich. Eine speziell entspiegelte Oberflächenstruktur ermöglicht fehlerfreies Scannen.

- Bedruckbar
- Selbstklebend
- Gängige 5S-Farben
- Gängige 5S-Formate
- Staplerfest



LongLife Klarsicht Bodenfenster	Bezeichnung	Breite (mm)	Länge (mm)	Artikel-Nr. (+Farbcode)	Farbe = x	Pack*
	DIN A4	400	310	LL-KL-A4-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück
	1/2 DIN A4	400	205	LL-KL-1/2A4-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück
	DIN A5	310	250	LL-KL-A5-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück
	1/3 DIN	310	200	LL-KL-1/3DIN-x	01 02 03 04 05 06 07 08 88	10 Stück

\*Preise, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage



## Sicherheitszeichen für Türdurchgänge


LongLife Bodenaufkleber für mehr Sicherheit!

Bodenaufkleber mit klaren Sicherheitszeichen helfen, Gefahren in Türdurchgängen sichtbar zu machen und den sicheren Zugang zu gewährleisten. Sie bieten eine einfache und effektive Lösung, um auf potenzielle Gefahren und Hinweise aufmerksam zu machen.

## LongLife Bodenaufkleber Durchgang

Die LongLife Bodenaufkleber für Türdurchgänge sorgen für mehr Sicherheit, indem sie Gefahrenstellen deutlich kennzeichnen. Dank ihrer hohen Sichtbarkeit und rutschfesten Oberfläche bieten sie eine effektive Orientierung für Mitarbeiter und Besucher. Sie sind langlebig, einfach anzubringen und ideal für Industrie, Lagerhallen oder öffentliche Gebäude. So tragen sie aktiv zur Unfallvermeidung und einem sicheren Zugang bei.

- Bedruckbar
- Selbstklebend
- Text nach Wunsch oder Vorlage
- Gängige 5S-Farben
- Gängige 5S-Formate
- Staplerfest



VE = 1 Stück



LongLife Bodenaufkleber Feuerlöscher (Halbkreis)	Höhe x Breite	Artikel-Nr.	LongLife Bodenaufkleber Fußschutz (Halbkreis)	Höhe x Breite	Artikel-Nr.
	750 x 375 mm	LL-Schild1/2-750-1		750 x 375 mm	LL-Schild1/2-750-10
	900 x 450 mm	LL-Schild1/2-900-1		900 x 450 mm	LL-Schild1/2-900-10
LongLife Bodenaufkleber Warnzeichen (Halbkreis)	Höhe x Breite	Artikel-Nr.	LongLife Bodenaufkleber Fluchtweg (Halbkreis)	Höhe x Breite	Artikel-Nr.
	750 x 375 mm	LL-Schild1/2-750-7		750 x 375 mm	LL-Schild1/2-750-6
	900 x 450 mm	LL-Schild1/2-900-7		900 x 450 mm	LL-Schild1/2-900-6
LongLife Bodenaufkleber Feuerlöscher (Viertelkreis)	Höhe x Breite	Artikel-Nr.	LongLife Bodenaufkleber Fußschutz (Viertelkreis)	Höhe x Breite	Artikel-Nr.
	750 x 750 mm	LL-Schild1/4-750-1		750 x 750 mm	LL-Schild1/4-750-10
	900 x 900 mm	LL-Schild1/4-900-1		900 x 900 mm	LL-Schild1/4-900-10
LongLife Bodenaufkleber Achtung (Viertelkreis)	Höhe x Breite	Artikel-Nr.	LongLife Bodenaufkleber Fluchtweg (Viertelkreis)	Höhe x Breite	Artikel-Nr.
	750 x 750 mm	LL-Schild1/4-750-7		750 x 750 mm	LL-Schild1/4-750-6
	900 x 900 mm	LL-Schild1/4-900-7		900 x 900 mm	LL-Schild1/4-900-6



## LongLife Abschneidevorrichtung

Unsere LongLife Abschneidevorrichtung hilft Ihnen beim exakten Ablängen, sowie zum gekonnten Schnitt auf Gehrung unserer LongLife Bandware. Geschnitten wird innerhalb der Vorrichtung, wodurch Verletzungen vermieden werden. Ein Verrutschen der Bandware wird aufgrund der Klemmwirkung verhindert.

- Winkel 90°
- Winkel 45° beidseitig
- Geeignet für alle Breiten: 50/75/100 mm unserer LongLife Bodenmarkierungen

LongLife Abschneidevorrichtung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Artikelnummer	Pack*
	3	112	260	LL-AV100	1 Stück

\*Preise, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage



## LongLife Cleaner

Vor Anbringung der LongLife Bodenmarkierung ist sicherzustellen, dass Ihr Boden staub-, öl- und schmutzfrei ist. Um dies zu gewährleisten empfehlen wir unseren LongLife Cleaner. Unser LongLife Cleaner ist umweltfreundlich und pH-neutral. Er kann für einen komfortablen Gebrauch einfach in Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger eingefüllt werden. Vor Aufbringung der LongLife Bodenmarkierung muss der Boden abgetrocknet sein.

- pH neutral
- Biologisch abbaubar
- Geruchsfrei
- Umweltfreundlich
- Keine VOCs
- Wasserlöslich

LongLife Cleaner	Inhalt	Artikelnummer	Farbcode
	2 L Kanister	30001313	1 Kanister

## LongLife Bodenkenzeichnungsschilder

### Gebotsschilder, Verbotsschilder, Warn- und Hinweisschilder

Unsere LongLife Bodenkenzeichnungsschilder sind selbstklebend und befahrbar. Sie werden von der Unterseite bedruckt, dies verhindert einen Abrieb der Farbe. Durch den Warn- und Hinweiseffekt der Bodenkenzeichnungsschilder wird die Arbeitssicherheit maßgeblich erhöht.

- **Selbstklebend**
- **Staplerfest**
- **Hoher Warn- und Hinweiseffekt**
- **Weitere Symbole auf Anfrage**



LongLife Gebotsschilder*	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer	Stück*
	Warnung vor Flurförderzeugen	600	LL-Schild-600-9	1 Stück
	Warnung vor Hindernissen am Boden	600	LL-Schild-600-10	1 Stück
	Allgemeines Warnzeichen	600	LL-Schild-600-20	1 Stück
	Warnung Rutschgefahr	600	LL-Schild-600-26	1 Stück
	Warnung vor giftigen Stoffen	600	LL-Schild-600-12	1 Stück

LongLife Verbotsschilder*	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer	Stück*
	Rauchen verboten	600	LL-Schild-600-21	1 Stück
	Für Flurförderfahrzeuge verboten	600	LL-Schild-600-23	1 Stück
	Abstellen oder Lagern verboten	600	LL-Schild-600-7	1 Stück
	Für Fußgänger verboten	600	LL-Schild-600-22	1 Stück
	Zutritt für Unbefugte verboten	600	LL-Schild-600-27	1 Stück


\*Entsprechen den Normen und Vorschriften gemäß ASR A1.3. Weitere Symbole fertigen wir auf Anfrage.

LongLife Gebotsschilder*	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer	Stück*
	Maske benutzen	600	LL-Schild-600-1	1 Stück
	Kopfschutz benutzen	600	LL-Schild-600-2	1 Stück
	Gehörschutz tragen	600	LL-Schild-600-15	1 Stück
	Augenschutz benutzen	600	LL-Schild-600-14	1 Stück
	Warnweste tragen	600	LL-Schild-600-32	1 Stück
	Fußschutz benutzen	600	LL-Schild-600-28	1 Stück
	Für Fußgänger	600	LL-Schild-600-29	1 Stück
	Handschuhe tragen	600	LL-Schild-600-30	1 Stück
	Schutzanzug tragen	600	LL-Schild-600-31	1 Stück



Brandschutzzeichen und Rettungszeichen auf Anfrage

\*Preise, weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.  
**Weitere Zeichen auf Anfrage**



### Schichtaufbau Material

Die Bandware wird von der Rückseite bedruckt. Der Farbauftrag kann frontseitig nicht abgerieben werden, da er durch die Folie geschützt ist. Bei den LongLife Bodenmarkierungen kommt eine hochwertige Klebeschicht zum Einsatz.



## Kennzeichnen lassen vom Experten!

LongLife Bodenmarkierungen professionell angebracht

Gerne werden wir auch als Dienstleister für Sie tätig. Egal ob Fahrzeuge, Zebrastrifen, Stellplätze usw. Lassen Sie sich Ihre Bodenmarkierungen von unserem Fachpersonal professionell verlegen. Kontaktieren Sie uns, wir finden für jeden die optimale Lösung.

### Kontakt

Tel. 07024 466 27 0 | info@my-lean.com

**Oberfläche reinigen**  
Mit dem LongLife Cleaner die Oberfläche rückstandslos von Kleberesten, Schmutz, Fett und Öl befreien. Ideale Verarbeitungstemperatur 18° bis 25° C. Ca. 12 – 24 Stunden aushärten.

**Kennzeichnung ausrichten**  
Linie mittels Kreide / Laser auf trockenem Boden vormalen/projizieren. Um das zu kennzeichnende Objekt einen Mindestabstand von 30 – 50 mm einhalten. Überlappungen der Bodenmarkierungen vermeiden.



**Perfekte Eigenschaften**  
LongLife Bandware und Klarsichtfenster haften perfekt auf jeder Oberfläche: Beton, Stein oder Metall sind extrem belastbar und verwindungsfest.

**Bodenmarkierung anbringen**  
Die Schutzfolie stückweise abziehen und fest andrücken. Als Bandware verarbeiten. Folie am Ende abschneiden. Winkel (45°/90°) und Sonderschnitte mit der LongLife Abschneidevorrichtung sicher und passgenau zuschneiden.

## myLinienlaser

Abriebfeste Wege- und Bodenmarkierung mittels gut sichtbarer Laserlinie – Effizienz und Sicherheit für Ihre Produktionsstätten.

myLinienlaser projizieren virtuelle Bodenmarkierungen auf Industrieböden, in Lagerhallen oder sonstigen Gebäuden. Die Lasereinheit wird über Kopf an einer Hallendecke oder an einer Hallenwand montiert und zeichnet eine gut sichtbare, breite Lichtlinie auf den Boden.

### Technische Daten

- Maße (mm)
  - Halterung ca. 150 x 120 x 65 mm
  - Laser ca. 18 x 100 mm
- Lebensdauer > 40.000 h
- Leistungsaufnahme < 8 W
- Temperaturbereich -30 °C bis + 45 °C
- Stromversorgung 24 VDC, 100-240 VAC
- Betriebszeit 24/7, ohne Einschränkung
- Halterung 3 Achsen verstellbar
- Montage Magnetfuß/  
Schraubvorrichtung/  
Adapter für Stromschiene
- Laser-/Linienfarben rot, grün, hellblau
- Leistung 300 mW, 750 mW, 1000 mW
- Linienwinkel Optik 30° Grad bis 110° Grad optischer Winkel
- Linienlänge 0,5 m bis zu 20 m flexibel und präzise einstellbar
- Linienbreite 3 – 6 cm (abhängig von Installationshöhe)
- Laserklasse Laserklasse 2 (nach Installation)



### Zubehör

Linienlängenbegrenzer*	Maximaler Winkel	Artikelnummer	Magnethalterung	Magnetgröße Ø	Artikelnummer
	60° oder weniger	30003025		60 mm	30003040
	90° oder weniger	30003041			

\*Der Längeneinsteller wird auf das Lasermodul geklemmt und ist drehbar.




### Präzise & langlebige Markierungen – Sicherheit durch den myLinienlaser!

Ein myLinienlaser sorgt für eine präzise und dauerhafte Markierung von Laufwegen, Fahrwegen, Stoppllinien oder Gefahrenbereichen – selbst in stark staubigen und verschmutzten Umgebungen. Dank seiner hohen Abriebfestigkeit bleibt die Markierung sicher und gut sichtbar. Durch die Auswahl verschiedener Farben können unterschiedliche Bereiche klar voneinander abgegrenzt werden. So entsteht eine strukturierte und sichere Arbeitsumgebung mit optimaler Orientierung.



myLinienlaser rot	Leistung	Winkel	Artikel-Nr.
	300 mW	60° Grad	30003045
	300 mW	90° Grad	30003047
	800 mW	60° Grad	30003037
	800 mW	90° Grad	30003039

myLinienlaser grün	Leistung	Winkel	Artikel-Nr.	myLinienlaser hellblau	Leistung	Winkel	Artikel-Nr.
	300 mW	60° Grad	30003053		1000 mW	60° Grad	30003027
	300 mW	90° Grad	30003055		1000 mW	90° Grad	30003029
	750 mW	60° Grad	30003077				
	750 mW	90° Grad	30003079				



### Gefahrenhinweis

Die oberste Priorität beim Einsatz von Linienlasern im gewerblichen Bereich ist die Lasersicherheit für Anwender und Betrachter. myLinienlaser gelten gemäß TROS als „ausgedehnte Quellen“ und erfordern geringere Sicherheitsmaßnahmen als Punktlaser. Der notwendige Sicherheitsabstand hängt vom Auslenkwinkel ab: Je größer der Winkel, desto kürzer der Abstand. Die Laserfarbe spielt dabei keine Rolle, solange der Laser sichtbar ist. Eine mitgelieferte Tabelle gibt Mindestabstände für die Einhaltung der Laserschutzklasse 2 an.

Ein Beispiel verdeutlicht die Anforderungen: Bei einer Laserleistung von 750 mW und einem Auslenkwinkel von 90° beträgt der Sicherheitsabstand 1300 mm. Hinzu kommen 2000 mm für die Betrachtungsgröße, was eine Mindestmontagehöhe von 3320 mm bezogen auf den Laseraustritt ergibt. In vielen Fällen kann eine detaillierte Analyse der finalen Installation kürzere Abstände ermöglichen. Eine spezifische Risikoeinschätzung kann zusätzlich zur Sicherheit beitragen. Für eine genauere Einstufung sollte eine Detailprüfung an der jeweiligen Lasereinrichtung stattfinden.



### Präzise Bodenmarkierungen mit myLinienlasern – Für die beste Sicherheit und Effizienz

myLinienlaser sind speziell entwickelte Bodenmarkierer für die Projektion virtueller, abriebfester Linien-Markierungen auf Industrieböden, in Lagerhallen oder sonstigen Gebäuden. Die Lasereinheit wird über Kopf an einer Hallendecke oder an einer Hallenwand montiert und zeichnet eine gut sichtbare, breite Licht-Linie auf den Boden. Ein myLean Linienlaser markiert so Laufwege, Fahrwege, Stoppllinien oder Gefahrenbereiche sicher, abriebfest und dauerhaft, auch in sehr staubigen und dreckigen Umgebungen. Durch unterschiedliche Farben lassen sich jegliche Art von Bereichen kennzeichnen.

## mySpot LED-Projektor

Die ultimative Lösung für Beschilderung in anspruchsvollen Umgebungen!

- Projektion von Stand- und Drehbildern
- Abriebfest für lang anhaltende Einsätze
- High-Power-LED in High Definition
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Staubdicht und Schutz vor Feuchtigkeit
- 360°-rotierende Linse per Schalter
- Robuster und langlebiger Wandhalter
- Leicht austauschbare Motive
- Hohe Energie-Effizienz

### Technische Daten

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| • Schutzklasse      | IP65               |
| • Lebensdauer       | 25.000 h           |
| • Maße (mm)         | 260 x 180 x 150    |
| • LED Typ           | COB                |
| • Farbe             | schwarz            |
| • Material          | Metall             |
| • Farbtemperatur    | kaltweiß           |
| • Nennspannung      | 230 Volt AC        |
| • Leuchtkraft       | 40 Watt            |
| • Lichtstrom        | 4.000 lm           |
| • Kelvin            | 6.000 K            |
| • Temperaturbereich | -18 °C bis + 55 °C |
| • Außeneinsatz      | Ja                 |

Artikel-Nr. 30004423



Body

Verschluss-Ring

Wechsel-Linse

Objektiv



## Meistern Sie schlechte Lichtverhältnisse auf moderne Weise mit LED-Technologie.

Entdecken Sie die revolutionäre Lösung für Beschilderung in schwer zugänglichen Bereichen. Der mySpot ist so konzipiert, dass er Bereiche beleuchtet, in denen herkömmliche Schilder nicht installiert werden können. Dank seiner leistungsstarken Lichtquelle und austauschbaren Linsen ermöglicht er maximale Wirkung und Anpassungsfähigkeit. Durch die 360°-rotierende Linse (per Schalter) bietet er die Möglichkeit, das Symbol aus allen Richtungen erkennbar zu machen. Rüsten Sie Ihre Produktion mit unserem LED-Projektor auf und sorgen Sie für ein effizientes Wegeleitsystem.



mySpot LED-Projektor

Bild-Dimension  
Beleuchtungsstärke

Entfernung

1 m

35 cm

2 m

70 cm

3 m

105 cm

4 m

140 cm

5 m


175 cm

## Austauschbare Linsen-Motive

Linsenmotive individuell bedruckt nach Ihren Wünschen



einfarbig



mehrfarbig



## Austauschbare Linsen-Motive

Linsen-Motive	Bezeichnung	Artikelnummer	Anzahl
	Kopfschutz benutzen	30003005	1 Stück
	Gehörschutz tragen	30003006	1 Stück
	Augenschutz benutzen	30003007	1 Stück
	Warnweste tragen	30003008	1 Stück
	Fußschutz benutzen	30003009	1 Stück
	Für Fußgänger	30003010	1 Stück
	Warnung vor Flurförderzeugen	30003011	1 Stück
	Warnung vor Hindernissen am Boden	30003012	1 Stück
	Allgemeines Warnzeichen	30003013	1 Stück
	Warnung Rutschgefahr	30003014	1 Stück
	Warnung vor giftigen Stoffen	30003015	1 Stück
	Rauchen verboten	30003016	1 Stück
	Für Flurförderfahrzeuge verboten	30003017	1 Stück
	Abstellen oder Lagern verboten	30003018	1 Stück
	Für Fußgänger verboten	30003019	1 Stück
	Zutritt für Unbefugte verboten	30003020	1 Stück

Viele weitere Gebotsschilder, Hinweisschilder und Verbotsschilder auf Anfrage.



### Bodenmarkierungen von myLean – Langfristig auffällig – maximale Sicherheit!

Unsere gespritzten Bodenmarkierungen bieten optimale Sichtbarkeit für Sicherheit in allen Innenbereichen. Ob in weitläufigen Lagerhallen oder auf strapazierten Werkstattböden, die Bodenmarkierungen von myLean sorgen für klare Erkennbarkeit und eine lange Haftung. Unser Service nutzt ökologische Sprühmaschinen für dauerhafte, brillante Markierungen, die die Sicherheit und Effizienz erhöhen. Mit verschiedenen Optionen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, verwandelt myLean Ihre Industrieflächen in eine sichere Arbeitsumgebung.

#### Kontakt

Tel. 07024 466 27 0 | [info@my-Lean.com](mailto:info@my-Lean.com)



### Individuell gespritzte Bodenmarkierungen von myLean für besonders hohe Anforderungen!


Logistikzentren, Lagerhäuser und Industriehallen sind Orte, die von einer Vielzahl von Verkehrsteilnehmern frequentiert werden. Um die Sicherheit dieser Umgebungen zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die Verkehrswege mit deutlich erkennbaren Farben markiert werden. Durch die geringe Anfälligkeit für Verschmutzung und einer rutschhemmenden Oberfläche sorgen unsere gespritzten Bodenmarkierungen für ein perfektes Ergebnis.

#### Eigenschaften

- Alle Verkehrsfarben
- Extrem belastbar
- Kratz- und stoßfest – extreme Bodenhaftung
- UV- und witterungsbeständig
- Epoxy modifiziertes HS-Farben (1 K & 2 K Material)
- Polyurethanfarbe
- Dickschichtmaterial: Kaltplastik & Thermoplastik

#### Service-Ablauf:

- Kontaktaufnahme durch Kunden, um die detaillierte Anfrage zu besprechen.
- Begutachtung und Erfassung der räumlichen Bedingungen.
- Anhand der gesammelten Informationen kann auf Kundenwunsch eine technische Beratung erfolgen.
- Basierend auf der Begutachtung erstellt myLean ein detailliertes Angebot.




— Platzsparend und clever organisiert

- 90 Allgemeine Informationen
- 91 Plakatrahmen
- 92 Palettenständer
- 93 – 98 Zubehör
- 99 Listenhalter
- 100 – 101 Individuelle Unternehmensbeschilderung

— Beschilderung mit System



## Aufbau Plakaträhmen



Verschiedene Farben




Kunststoffrahmen



Verschlussklammern



Hochwertiges Material



Schutzhülle



## Plakaträhmen

Erhältlich sind die Plakaträhmen in den Größen DIN A5 bis DIN A1 und 8 verschiedenen Farben. Sie sind sowohl in Hoch- und Querformat nutzbar. Transparente Schutzhülle mit entspiegelter Oberfläche und Verschlussklammer inklusive.

VE = 10 Stück




Artikelnummer Din A1	Artikelnummer Din A2	Artikelnummer Din A3	Artikelnummer Din A4	Artikelnummer Din A5	Farbe	Farbname
10002010	10002020	10002030	10002040	10002050		grün
10002011	10002021	10002031	10002041	10002051		rot
10002012	10002022	10002032	10002042	10002052		hell-blau RAL 5015
10002013	10002023	10002033	10002043	10002053		gelb
10002014	10002024	10002034	10002044	10002054		weiß
10002015	10002025	10002035	10002045	10002055		schwarz
10002016	10002026	10002036	10002046	10002056		grau
10002017	10002027	10002037	10002047	10002057		lichtgrau
10002557	10002556	10002552	10002554	10002555		dunkelblau RAL 5002



## Palettenständer


- Robuster und langlebiger Palettenständer aus Aluminium oder Stahl für absolute Standhaftigkeit
- Fassungsvermögen von Plakaträhmen – DIN A5 bis DIN A3
- Praktische Klickmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln
- Plakaträhmen ist nicht Bestandteil des Artikels. Dieser muss separat erworben werden.

VE = 1 Stück




Eigenschaften	
<b>Größe</b>	teleskopierbar 150 – 225 cm
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Inhalt</b>	1 Jumbo-Bodenplatte, 1 Alu-Teleskoprohr, 150 cm lang 1 Super-G-Adapter Schrauben, Klebepad und Bedienungsanleitung
<b>Anwendung</b>	Palettenständer für Kunststoff-rahmen zur Anbringung von Plakaten an Paletten
<b>Artikelnummer</b>	10002062

Fußplatte Ø 255 mm teleskopierbar 80-160 cm mit Feststellhebel
verchromtes Standrohr
silbergrau
1 Bodenplatte 1 Alu-Teleskoprohr 1 Adapter
Palettenständer für Kunststoff-rahmen zur Anbringung von Plakaten an Paletten
10002164



Rahmenhalter zum Schrauben	
<b>Größe</b>	20 x 48 x 20 mm
<b>Plakaträhmen</b>	DIN A3 – A6
<b>Farbe</b>	Transparent (Polycarbonat)
<b>Anwendung</b>	Zum Befestigen von Rahmen an Wänden oder Regalen.
	20 Stück
<b>Artikel-Nr.</b>	30002989



Rahmenhalter zum Kleben	
<b>Größe</b>	20 x 48 x 20 mm
<b>Plakaträhmen</b>	DIN A3 – A6
<b>Farbe</b>	Transparent (Polycarbonat)
<b>Anwendung</b>	Zum Befestigen von Rahmen an Wänden oder Regalen.
<b>VE</b>	20 Stück
<b>Artikel-Nr.</b>	30002990



Kistenklammer	
<b>Größe</b>	Verstellbar bis max. 20 mm Materialstärke
<b>Plakaträhmen</b>	DIN A3 – A6
<b>Farbe</b>	Transparent (Polycarbonat)
<b>Anwendung</b>	Verstellbare Klammer zur universellen Befestigung von Rahmen aller Art an Kisten und Steigen (Holz/Kunststoff).
<b>VE</b>	20 Stück
<b>Artikel-Nr.</b>	30002991



Kistenklammer	
<b>Größe</b>	Verstellbar bis max. 20 mm Materialstärke
<b>Plakaträhmen</b>	DIN A1 – A2
<b>Farbe</b>	Transparent (Polycarbonat)
<b>Anwendung</b>	Verstellbare Klammer zur universellen Befestigung von Rahmen aller Art an Kisten und Steigen (Holz/Kunststoff).
<b>VE</b>	20 Stück
<b>Artikel-Nr.</b>	30002992



Doppelklemme für Viereckabhangung	
<b>Größe</b>	35 x 20 x 9 mm
<b>Plakaträhmen</b>	DIN A3 – A5
<b>Farbe</b>	Transparent (Polycarbonat)
<b>Anwendung</b>	Befestigungs-Clip zum verbinden von Plakaträhmen im Winkel 90°, mit Bohrung zum Abhangen,
<b>VE</b>	20 Stück
<b>Artikel-Nr.</b>	30004434

## — Zubehör: Rahmen



Rahmenmagnet	
Größe	36 x 32 mm
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Tragkraft	5,6 kg
Anwendung	Zum Befestigen kleinerer Rahmen an Metalloberflächen. Quadratisch, 90° zum Rahmen mit 2 Magnetkernen.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30002993



Rahmenmagnet	
Größe	36 x 32 mm
Plakatrahmen	DIN A1 – A2
Tragkraft	5,6 kg
Anwendung	Zum Befestigen kleinerer Rahmen an Metalloberflächen. Quadratisch, 90° zum Rahmen mit 2 Magnetkernen.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30002994



Rahmenverbindung	
Größe	31 x 15 x 16 mm
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Farbe	Transparent (Polycarbonat)
Anwendung	Bestehend aus zwei montierten Teilen zum Verbinden mehrerer Rahmen in senkrechter oder waagrechter Richtung.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30002995



Rahmenverbindung	
Größe	31 x 15 x 16 mm
Plakatrahmen	DIN A1 – A2
Farbe	Transparent (Polycarbonat)
Anwendung	Bestehend aus zwei montierten Teilen zum Verbinden mehrerer Rahmen in senkrechter oder waagrechter Richtung.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30002996




Filmscharnier für Dreiecks- und Vierecksabhangung	
Größe	50 x 27 x 19 mm
Plakatrahmen	DIN A1 – A2
Farbe	Transparent (Polycarbonat)
Anwendung	Befestigungs-Clip zum verbinden mehrerer Plakatrahmen zu einer Dreiecks- und Vierecksabhangung
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30004435

## — Zubehor: Rahmen



Rohrhaken	
Größe	35 x 62 x 20 mm
Material	Polycarbonat
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Anwendung	Halter mit beweglichem Haken zum Aufhangen von Einzelrahmen an Rohre mit einem $\varnothing$ bis 28 mm.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30001608



Haken, fix	
Größe	15 x 16 mm und Haken 57 mm
Material	Polycarbonat
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Anwendung	Clip mit festem Haken zum Aufhangen von Einzelrahmen im Hochformat.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30001609



Haken, beweglich	
Größe	15 x 16 mm und Haken 45 mm
Material	Polycarbonat
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Anwendung	Clip mit beweglichem Haken zur Aufhangung von Einzelrahmen, besonders geeignet fur Korbe und ahnliches.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30001610




Haken oben, fix	
Größe	16 x 14 x 39 mm
Material	Polycarbonat
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Anwendung	Befestigungs-Clip fur Rahmen.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30001611




Haken top, fix	
Größe	16 x 14 x 39 mm
Material	Polycarbonat
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Anwendung	Seitlicher Befestigungs-Clip fur Rahmen.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30004497

— Zubehör: Rahmen




Öse, drehbar	
Größe	28 x 15 x 16 mm
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Farbe	Transparent (Polycarbonat)
Anwendung	Clip mit drehbarer Öse zum Aufhängen von Einzelrahmen oder vertikaler Rahmenkombination.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30001605



Öse, drehbar	
Größe	28 x 17 x 20 mm
Plakatrahmen	DIN A1 – A2
Farbe	Transparent (Polycarbonat)
Anwendung	Clip mit drehbarer Öse zum Aufhängen von Einzelrahmen oder vertikaler Rahmenkombination.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30003004



Rohrhalter, groß	
Größe	48 x 32 x 16 mm
Plakatrahmen	DIN A1 – A2
Rohr Durchmesser	Ø 28 – 35 mm
Anwendung	Zum Befestigen von Rahmen an Rohren.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30002986



Rohrhalter, groß	
Größe	48 x 32 x 16 mm
Plakatrahmen	DIN A3 – A6
Rohr Durchmesser	Ø 28 – 35 mm
Anwendung	Zum Befestigen von Rahmen an Rohren.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30001616

— Zubehör: Rahmen



Deckenspinne	
Länge	75 mm
Stärke	1,5 mm
Farbe	Silber
Material	Metall, rostfrei
Anwendung	Zur Befestigung an Rasterdecken (Odenwald-Decken).
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30002997



Deckenmagnet	
Tragkraft	bis 2,8 kg
Größe	44 x 12 mm, Öse Ø: 8 mm
Farbe	Transparent/grau
Anwendung	Clip mit drehbarer Öse zum Aufhängen von Einzelrahmen oder vertikaler Rahmenkombination.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30001613



S-Haken	
Farbe	Grau
Material	Stahl, rostfrei
Anwendung	Universalverbinder zum Verbinden zweier Elemente oder Einhängen an einer Kette.
VE	20 Stück
Größe	20 mm
Artikel-Nr.	30001615



S-Haken	
Farbe	Grau
Material	Stahl, rostfrei
Anwendung	Universalverbinder zum Verbinden zweier Elemente oder Einhängen an einer Kette.
VE	20 Stück
Größe	28 mm
Artikel-Nr.	30001616

C-Haken	
Größe	39 mm
Material	Stahl, rostfrei
Farbe	Silber
Anwendung	Universalverbinder zum Verbinden zweier Elemente oder Einhängen an einer Kette.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30002999



Rohrhaken	
Größe	70 mm
Material	Stahl, rostfrei
Farbe	Silber
Anwendung	Zur Befestigung an Rohren mit einem Durchmesser von max. 35 mm oder Einhängen an einer Kette.
VE	20 Stück
Artikel-Nr.	30001618



Bügelklammer	
Größe	54 x 28 mm, aus 1,8 mm starkem Draht geformt
Material	Stahl, rostfrei
Farbe	Silber
Anwendung	Zur Befestigung an Rohren mit einem Durchmesser von max. 35 mm oder Einhängen an einer Kette.
VE	100 Stück
Artikel-Nr.	30002830



Kette	
Länge	25 m
Bezeichnung	Deko-Kette V12
Material	Stahl, vernickelt, rostfrei
Farbe	Silber
Anwendung	Kette zum Abhängen von Schienen, Plakaten, Preisdisplays, Rahmen usw. von der Decke.
VE	1 Stück
Artikel-Nr.	30001614



## Wandhalterung

- Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Fassungsvermögen von 10 Sichttafeln DIN A4
- Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln
- Leichte Montage
- Aneinanderreihung von mehreren Wandhaltern möglich
- Maße: 73 x 322 mm
- Farbe: grau

VE = 1 Stück  
Artikel-Nr. 10002171



## Sichttafeln

- Sichttafeln aus Polypropylen für den Wandhalter
- Größe DIN A4 – Papiereinschub von oben
- Reflexionsarme, scannertaugliche Folie
- Vollumlaufender farbiger Profilrahmen

VE = 10 Stück

Artikelnummer	Farbe
10002180	schwarz
10002181	rot
10002182	gelb
10002183	grün
10002184	blau-violett
10002185	orange
10002186	grau
10002187	graphit
10002188	dunkelblau
10002189	farbig sortiert



### Individuelle Beschilderungen mit Folienkaschierung


**Individuelle Gestaltung: Maßgeschneiderte Designs passend zu Ihrer Corporate Identity.** Wählen Sie aus einer Vielzahl hochwertiger Materialien wie Acryl oder Metall, um Ihre Marke optimal zu repräsentieren. Ob für den Innen- oder Außenbereich, wir erstellen langlebige Beschilderungen, die sich als Wegweiser, Türschilder oder Firmenschilder vielseitig einsetzen lassen. Unser erfahrenes Team sorgt zudem für eine professionelle Montage direkt vor Ort, sodass Ihre Beschilderung nicht nur optisch überzeugt, sondern auch funktional ist.

#### Service-Ablauf:

- Kontaktaufnahme durch Kunden, um die detaillierte Anfrage zu besprechen. Basierend auf der Beratung erstellen wir ein individuelles Konzept und planen die besten Materialien und Größen für Ihre Beschilderung.
- Nach der Freigabe wird die Beschilderung in höchster Qualität und Präzision gefertigt – dabei kommen moderne Fertigungstechniken und langlebige Materialien zum Einsatz.
- Die fertigen Schilder werden termingerecht geliefert und können bei Bedarf von unserem Fachpersonal sicher und exakt an der gewünschten Stelle montiert werden.

#### Eigenschaften

- Hochwertige Vinylfolien: Bedruckt oder als Schneideplot
- Verschiedenste Trägermaterialien: z. B. Alu-Verbund, Metall, Acrylglas usw.
- Für innen und außen einsetzbar
- UV- und witterungsbeständig
- Kratz- und stoßfest
- Einfache Pflege



### Individuelle Beschilderung von myLean – Beschilderungen für Innen- und Außenbereich: Wegweiser, Türschilder und Firmenschilder

Verleihen Sie Ihrem Unternehmen ein professionelles Erscheinungsbild mit individuellen Beschilderungslösungen. Hochwertige Materialien, modernes Design und präzise Montage sorgen dafür, dass Ihre Botschaft garantiert im Blick bleibt. Jetzt die perfekte Beschilderung für Ihre Marke entdecken!

#### Kontakt

Tel. 07024 466 27 0 | [info@my-Lean.com](mailto:info@my-Lean.com)

- 104 – 105 Sichttaschen zum Anhängen
- 106 Sichttaschen mit Magnetband
- 107 Sichttaschen mit Neodymmagnet
- 108 KANBAN Hüllen
- 110 Lagerkennzeichnungen allgemein
- 111 C-Profile
- 112 – 114 Klarsichtmagnetschilder
- 115 – 117 Magnetbandrolle



### Organisiert und strukturiert mit geeigneten Kennzeichnungen

Für eine schlanke Produktion und das Leben des 5S-Prinzipes ist es wichtig sämtliche Behälter übersichtlich und eindeutig zu kennzeichnen. Egal ob es sich um KLT, Euro-box, Kunststoffbehälter, Gitterbox oder eine andere Behälterform handelt: myLean bietet für jede eine passende Lösung.

**Lösungsbeispiele:** Für KLT Behälter eignen sich beispielsweise unsere KANBAN Hüllen, da diese bereits hierfür passende Einschübe besitzen. Für Gitterboxen sind unsere hochwertigen Sichttaschen zum Anhängen ideal. Bei magnethaftenden Untergründen wie Metall können unsere Magnettaschen zum Einsatz kommen. Sollte dennoch keine Lösung für Sie in Frage kommen dann bitten wir Sie auf uns zuzukommen. Wir sind uns sicher wir finden auch für Sie das Richtige!




## Sichttaschen zum Anhängen

An vielen Behältern gibt es keine geeignete Möglichkeit Kennzeichnungen anzubringen. Hier verschafft die Sichttasche zum Anhängen Abhilfe. Diese erhalten Sie in verschiedenen DIN-Formaten und Farben sowie optional mit Regenklappe.

VE = 10 Stück



Breite x Höhe (mm) Papierformat	255 x 300 DIN A4 Überbreite	300 x 220 DIN A4 quer	220 x 300 DIN A4 hoch	217 x 155 DIN A5 quer	155 x 217 DIN A5 hoch	155 x 110 DIN A6 quer	217 x 110 Format lang	Farbe
Artikelnummer	30002030	30002040	30002044	30002050	30002054	30002060	30002070	grün
	30002031	30002041	30002045	30002051	30002055	30002061	30002071	rot
	30002032	30002042	30002046	30002052	30002056	30002062	30002072	blau
	30002033	30002043	30002047	30002053	30002057	30002063	30002073	gelb
Artikelnummer_RS								



Haken	
Maße	170 x 65 x 21 mm
VE	10 Stück
Artikelnummer	30002913

Haken	
Maße	240 x 40 mm
VE	20 Stück
Artikelnummer	30001621

S-Haken (20 mm)	
Maße	90 x 120 x 60 mm
VE	20 Stück
Artikelnummer	30001615

S-Haken (28 mm)	
Maße	90 x 120 x 60 mm
VE	20 Stück
Artikelnummer	30001616

C-Haken (40 mm)	
Maße	90 x 120 x 60 mm
VE	20 Stück
Artikelnummer	30001617

Rohrhaken (70 mm)	
Maße	90 x 120 x 60 mm
VE	20 Stück
Artikelnummer	30001618

Kette (25 mm)	
Maße	90 x 120 x 60 mm
VE	1 Stück
Artikelnummer	30001614




## Sichttaschen mit Magnetband

Für magnethaftene Untergründe erhalten Sie bei uns Sichttaschen mit Magnetband. Diese erhalten Sie in verschiedenen DIN-Formaten und Farben sowie optional mit Regenklappe.

VE = 10 Stück



Breite x Höhe (mm) Papierformat	255 x 300 DIN A4 Überbreite	300 x 220 DIN A4 quer	220 x 300 DIN A4 hoch	217 x 155 DIN A5 quer	155 x 217 DIN A5 hoch	155 x 110 DIN A6 quer	217 x 110	110 x 110	Farbe
Artikelnummer	30002080	30002090	30002100	30002110	30002120	30002130	30002140	30002150	grün
	30002081	30002091	30002101	30002111	30002121	30002131	30002141	30002151	rot
	30002082	30002092	30002102	30002112	30002122	30002132	30002142	30002152	blau
	30002083	30002093	30002103	30002113	30002123	30002133	30002143	30002153	gelb
Artikelnummer_RS									



## Sichttaschen mit Neodymmagnet

Wo starker Halt gebraucht wird schaffen unsere Sichttaschen mit eingearbeiteten Neodymmagneten Abhilfe. Durch die hohe Haftkraft und Qualität können diese auch an windigen Orten eingesetzt werden. Diese erhalten Sie in verschiedenen DIN-Formaten und Farben sowie optional mit Regenklappe.

VE = 10 Stück



Breite x Höhe (mm) Papierformat	220 x 360 DIN A4 XXL	255 x 300 DIN A4 Überbreite	300 x 220 DIN A4 quer	217 x 155 DIN A4 hoch	155 x 217 DIN A5 quer	155 x 217 DIN A5 hoch	Farbe
Artikelnummer	30002160	30002170	30002180	30002190	30002200	30002210	grün
	30002161	30002171	30002181	30002191	30002201	30002211	rot
	30002162	30002172	30002182	30002192	30002202	30002212	blau
	30002163	30002173	30002183	30002193	30002203	30002213	gelb
Artikelnummer_RS							





## KANBAN Hüllen

Die robusten myLean KANBAN Hüllen sind in verschiedenen Farben sowie Ausführungen erhältlich.

- Für Scanner lesbar
- Passend für alle gängigen KLT Behälter und Euroboxen
- Zum Einstecken an KANBAN Tafeln



Artikelnummer	Bezeichnung nach VDA-Norm	Außenmaß	Innenmaß	Befestigung	VE	Farbe = x
30004035-x	seitlich offen	208 x 80 mm	200 x 67 mm	ohne	50	1 2 3 4 5 6 7
30004036-x	magnetisch seitlich offen	208 x 80 mm	200 x 75 mm	Magnetstreifen auf der Rückseite	50	1 2 3 4 5 6 7
30004037-x	selbstklebend seitlich offen	208 x 80 mm	200 x 75 mm	Selbstklebestreifen auf der Rückseite	50	1 2 3 4 5 6 7
30004038-x	oben offen	208 x 80 mm	200 x 67 mm	ohne	50	1 2 3 4 5 6 7
30004039-x	magnetisch oben offen	208 x 80 mm	200 x 75 mm	Magnetstreifen auf der Rückseite	50	1 2 3 4 5 6 7
30004040-x	selbstklebend oben offen	208 x 80 mm	200 x 75 mm	Selbstklebestreifen auf der Rückseite	50	1 2 3 4 5 6 7



## Immer den Überblick behalten mit den Lagerkennzeichnungsschildern von myLean

Ein gut sortiertes und beschriftetes Lager ist heutzutage das A und O einer schlanken Produktion. myLean bietet Ihnen magnetische Lagerkennzeichnungsschilder in sämtlichen Ausführungen, Farben und Größen. Durch einfaches Austauschen der Papierschilder in den Magnetlabels bestimmen Sie selbst, wie Sie Ihre Waren und Regale einfach und schnell kennzeichnen. Sonderanfertigungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.



### C-Profile

Die magnetischen C-Profile eignen sich hervorragend zur Lagerbeschriftung oder als Kopf- und Namensleisten auf Planungstafeln. Mit den magnetischen C-Profilen können Sie Ihre Waren kennzeichnen und bei einem Umzug wandern die Kärtchen einfach mit. Durch das mitgelieferte Beschriftungsschildchen und die Klarsichtabdeckung bleibt das Schildchen immer sauber und kann wieder verwendet werden.

VE = 10 Stück



Artikelnummer	Breite x Höhe in mm
30002300	40 x 15
30002301	50 x 15
30002302	60 x 15
30002303	40 x 20
30002304	50 x 20
30002305	60 x 20
30002306	70 x 20
30002307	50 x 25
30002308	60 x 25
30002309	70 x 25
30002310	80 x 25
30002311	60 x 30
30002312	70 x 30
30002313	80 x 30
30002314	100 x 30
30002315	80 x 40
30002316	90 x 40
30002317	100 x 40
30002318	120 x 40
30002319	80 x 50
30002320	100 x 50
30002321	120 x 50
30002322	150 x 50
30002323	100 x 60
30002324	120 x 60
30002325	150 x 60
30002326	180 x 60



## Klarsichtmagnetschild, seitlich offen

Das Klarsichtmagnetschild inklusive Beschriftungskarton schafft Struktur in Ihrem Lager. Durch die vollflächige magnetische Rückseite lässt es sich überall im Lager anbringen. Die eingearbeitete Klarsichthülle schützt den Beschriftungskarton vor Verschmutzungen und hält das Schild sauber. Die Außenbreite der Schilder beträgt ca. 6 cm mehr als die Beschriftungsfläche aufgrund der Verschweißungen.

VE = 10 Stück



Artikelnummer	Größe der Beschriftungsfläche Breite x Höhe in mm
30002327	250 x 65
30002328	125 x 65
30002329	100 x 65
30002330	250 x 80
30002331	150 x 80
30002332	100 x 50
30002333	80 x 50



## Klarsichtmagnetschild, seitlich und oben offen

Dieses Klarsichtmagnetschild ist auf der Rückseite vollflächig magnetisch. Bestens geeignet für das schnelle und einfache Austauschen der Schilder, durch die seitliche und obere Öffnung. Das Schild ist immer wieder verwendbar und vorteilhaft für wechselnde Beschriftungen. Lieferung ohne Papierschilder.

VE = 10 Stück



Artikelnummer	Größe der Sichtfläche Breite x Höhe in mm
30002334	50 x 30
30002335	75 x 30
30002336	100 x 30
30002337	75 x 50
30002338	100 x 50
30002339	125 x 50

### Papierschilder vorgestanzt

Artikelnummer	Höhe in mm
30002340	30
30002341	50

# Lagerkennzeichnungen

— Klarsichtmagnetschild, seitlich und oben offen



## Klarsichtmagnetschild, seitlich und oben offen

Dieses Klarsichtmagnetschild ist auf der Rückseite vollflächig magnetisch. Bestens geeignet für das schnelle und einfache Austauschen der Schilder, durch die seitliche und obere Öffnung. Besonderes Highlight ist der farbige Markierungstreifen oben und unten. Somit können Sie Ihre Waren farblich kennzeichnen. Das Schild ist immer wieder verwendbar und vorteilhaft für wechselnde Beschriftungen. Die Gesamtbreite des Schildes ist um den 5 mm breiten Orientierungstreifen größer. Lieferung ohne Papierschilder.



VE = 10 Stück

Größe der Sichtfläche in mm	50 x 30	75 x 30	100 x 30	75 x 50	100 x 50	125 x 50	Farben
Artikelnummer	30002342	30002346	30002350	30002354	30002358	30002362	gelb
	30002343	30002347	30002351	30002355	30002359	30002363	grün
	30002344	30002348	30002352	30002356	30002360	30002364	blau
	30002345	30002349	30002353	30002357	30002361	30002365	rot

Papierschilder vorgestanzt

Artikelnummer	Höhe in mm
30002340	30
30002341	50

# Lagerkennzeichnungen

— Magnetbandrolle



## Magnetbandrolle (10 m)

Bestimmen Sie die Länge Ihrer Lagerbeschriftung selbst und schneiden Sie diese ganz einfach mit der Schere in der benötigten Länge von der Rolle ab. Ideal sind die Magnetbandrollen auch für die optische Abtrennung in Regalen oder an Tafeln. Die Zuschnitte sind immer wieder feucht abwischbar und neu beschriftbar.

VE = 1 Rolle á 10 Meter



Breite der Rolle in mm	10	20	30	40	50	80	100	Farben
Artikelnummer	30002375	30002381	30002387	30002393	30002399	30002405	30002411	gelb
	30002376	30002382	30002388	30002394	30002400	30002406	30002412	grün
	30002377	30002383	30002389	30002395	30002401	30002407	30002413	blau
	30002378	30002384	30002390	30002396	30002402	30002408	30002414	rot
	30002379	30002385	30002391	30002397	30002403	30002409	30002415	weiß
	30002380	30002386	30002392	30002398	30002404	30002410	30002416	orange



## Magnetbandrolle (perforiert)


Durch die Perforierungen lassen sich die Magnetschilder einfach und schnell mit der Hand von der Rolle abtrennen. Die Schilder sind feucht abwischbar und mehrfach beschriftbar.

VE = 1 Rolle á 10 Meter



Größe der Schilder (mm)	Schilder/Rolle	gelb	grün	blau	rot	weiß	orange
80 x 10	1000	30002417	30002435	30002453	30002471	30002489	30002507
80 x 15	666	30002418	30002436	30002454	30002472	30002490	30002508
80 x 20	500	30002419	30002437	30002455	30002473	30002491	30002509
80 x 25	400	30002420	30002438	30002456	30002474	30002492	30002510
80 x 30	333	30002421	30002439	30002457	30002475	30002493	30002511
80 x 35	285	30002422	30002440	30002458	30002476	30002494	30002512
80 x 40	250	30002423	30002441	30002459	30002477	30002495	30002513
80 x 45	222	30002424	30002442	30002460	30002478	30002496	30002514
80 x 50	200	30002425	30002443	30002461	30002479	30002497	30002515
100 x 10	1000	30002426	30002444	30002462	30002480	30002498	30002516
100 x 15	666	30002427	30002445	30002463	30002481	30002499	30002517
100 x 20	500	30002428	30002446	30002464	30002482	30002500	30002518
100 x 25	400	30002429	30002447	30002465	30002483	30002501	30002519
100 x 30	333	30002430	30002448	30002466	30002484	30002502	30002520
100 x 35	285	30002431	30002449	30002467	30002485	30002503	30002521
100 x 40	250	30002432	30002450	30002468	30002486	30002504	30002522
100 x 45	222	30002433	30002451	30002469	30002487	30002505	30002523
100 x 50	200	30002434	30002452	30002470	30002488	30002506	30002524

- 120 Allgemeine Informationen
- 121 myLean Magnetboard individuell
- 122 myLean Whiteboard
- 123 myLean Whiteboard individuell
- 124 – 125 myLean LeanCube
- 126 – 135 Zubehör





## Gut visualisiert mit myLean Magnetboards

Das myLean Magnetboard besteht aus einer weiß lackierten Magnettafel und ist mit einem Aluminiumprofil umrandet. Die (optional) vier angebrachten Lenkrollen mit Feststeller ermöglichen ein einfaches und sicheres Umstellen des Magnetboards an den gewünschten Platz in Ihrem Unternehmen. Natürlich ist das Magnetboard auch mit Stellfüßen erhältlich.



## Individuelles myLean Magnetboard

Gestalten Sie ganz einfach ihr Individuelles Visualboard mit Hilfe einer Kombination aus einem oder mehreren Einzelboards. Unser Magnetboard gibt es mit Rollen, mit Stellfüßen oder mit Halterung zur Wandmontage.

Die Magnetboards können in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden:

- mit Wandhalterung (W)
- mit Gestell auf Rollen (R)
- mit Gestell auf Stellfüßen (F)




Gestell auf Rollen (R)




Gestell auf Stellfüßen (F)

Z. B. 1245 mm x 250 mm in Kombination mit 1245 x 350 mm  
**Wählen Sie zuerst die Größe Ihres Boards:**



MB für Magnetboard    Gesamtbreite: 950 mm    Füße: F (Stellfüße) | R (Rollfüße) | W (Wandhalterung)



## myLean Whiteboard

Das myLean Whiteboard besteht aus einer weißen, magnetischen und beschreibbaren Oberfläche und ist mit einem Aluminiumrahmen umrandet. Unser Whiteboard gibt es mit Rollen, mit Stellfüßen oder mit Halterung zur Wandmontage. Durch eine Verkettung der einzelnen Whiteboards können Sie verschiedene Aufbaumöglichkeiten realisieren.

Die Whiteboards können in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden:

- mit Wandhalterung (W)
- mit Gestell auf Rollen (R)
- mit Gestell auf Stellfüßen (F)



Gestell auf Rollen (R)



Gestell auf Stellfüßen (F)


Größe des Boards in mm (B x H)	600 x 450	900 x 600	1200 x 900	2000 x 1000	Farben
Artikelnummer	30002659_W	30002662_W	30002665_W	30002668_W	weiß (RAL9002)
	30002660_R	30002663_R	30002666_R	30002669_R	
	30002661_F	30002664_F	30002667_F	30002670_F	
	30002671_W	30002674_W	30002677_W	30002680_W	Alu (eloxiert)
	30002672_R	30002675_R	30002678_R	30002681_R	
	30002673_F	30002676_F	30002679_F	30002682_F	



## myLean Whiteboard mit 4-farbigem Druck

Gestalten Sie Ihr individuelles Whiteboard mit Ihrem Wunschaufdruck zur verbesserten Mitarbeiterkommunikation und Veranschaulichung. Auch dieses Whiteboard ist magnetisch und beschriftbar. Der Aluminiumrahmen ist in den Farben weiß oder silber eloxiert erhältlich inklusive Montagewinkel für die Wandmontage und Eckwinkeln. Das Druckbild im Hintergrund kann von Ihnen bereitgestellt werden oder über unsere Agentur individuell erstellt werden.

Größe des Boards in mm (L x B)	600 x 400	900 x 600	1200 x 900	1200 x 1200	1500 x 1200	Farben
Artikelnummer	30002684	30002685	30002686	30002687	30002688	weiß
	30002689	30002690	30002691	30002692	30002693	Alu (eloxiert)



## Behalten Sie die Übersicht in Meetings

Der myLean LeanCube sticht durch seine universell einsetzbaren Möglichkeiten hervor. Halten Sie Ihre Mitarbeiter durch Kennzeichen, Notfallnummern oder andere wichtige Informationen für Ihre Produktion immer auf dem Laufenden. Unseren LeanCube gibt es mit 360° Dreheinheit oder als Säulenlösung.



## myLean LeanCube

Die Oberfläche des myLeanCube ist in Whitboard-Qualität und ebenfalls mit Boardmarkern beschreibbar.

Der LeanCube kann in 4 verschiedenen Ausführungen bestellt werden:

- mit Gestell auf Rollen (R)
- mit Gestell auf Stellfüßen (F)



Gestell auf Rollen (R)



Gestell auf Stellfüßen (F)

myLean LeanCube	Drehbar 360° (F)	Drehbar 360° (R)	nicht drehbar (F)	nicht drehbar (R)
Artikelnummer	10002325	10002387	10002326	10002327
Maße	Höhe: 210 cm   Breite: 74 cm   Tiefe: 74 cm			



Starterkit für Whiteboards	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehend aus:</li> <li>• 4 Stifte (rot, schwarz, blau, grün)</li> <li>• 1 magnetischer Stifthalter</li> <li>• 10 Rundmagnete</li> <li>• 1 Trockenwischer</li> <li>• 1 Flasche Reinigungsmittel</li> <li>• 10 Blatt Löschpapier</li> </ul>
Artikelnummer	30002705



Magnetischer Stifthalter	
Beschreibung	Die weiße Halterung <b>mit Magnetband</b> sorgt für eine übersichtliche Platzierung Ihrer Whiteboardstifte.
Farbe	weiß
VE	1 Stück (ohne Stifte)
Artikelnummer	30002704



Stifte Clip	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Kunststoff Ø ca. 40 mm</li> <li>• Klemmbreite 5 – 15 mm</li> <li>• Rückseite selbstklebend</li> </ul>
Farben	schwarz/schwarz; schwarz/rot; schwarz/gelb; schwarz/grün; schwarz/blau
VE	10 Stück
Artikelnummer	30002967

Artikel können von Abbildungen abweichen



## Magnetische Ringordner

Sie sind es satt ständig ein Blätterchaos an Ihren Regalen zu haben? – Dann sind die magnetischen Ringordner genau das richtige für Sie! Bei Bedarf können Sie einzelne Blätter ganz einfach herausnehmen und dank dem Öffnungshebel geht dies mit nur einer Hand. Für einen sicheren und festen Halt sorgen Magnetfüße aus Gummi. Diese schonen die Oberflächen und hinterlassen keine Spuren beim Ablösen.

VE = 1 Stück



Artikelnummer	Anzahl Ringe	Maße (mm)
30002775	2 x Ø 35	155 x 55
30002776	4 x Ø 35	317 x 55
30002777	2 x Ø 45	115 x 50



## Einsteckfächer

Mit dem myLean Einsteckfächern erhalten Sie ein optimales Sichtfachsystem für sämtliche Plätze in Ihrem Unternehmen.

Bestehend aus einer pulverbeschichteten Abschlussplatte, zwei Wandhalterungen und sechs oder zwei Fächern. Die Steckfächer sind untereinander beliebig erweiterbar, sowohl in **Hochformat DIN A4** als auch in **Querformat DIN A4** nutzbar und in 4 Farben erhältlich.

VE = 1 Stück



Variante	6 Fächer	2 Fächer	Farben
Artikelnummer	30002763	30002767	<span style="color: red;">■</span> rot
	30002764	30002768	<span style="color: grey;">■</span> grau
	30002765	30002769	<span style="color: blue;">■</span> blau
	30002766	30002770	<span style="color: yellow;">■</span> gelb



## Einsteckfächer (magnetisch)

Sorgen Sie für Ordnung an Ihrem Standboard mit den transparenten Einsteckfächern von myLean. Sie können darin z.B. Prospekte, Infoblätter oder Dokumente einstecken und haben diese (je nach Montage) direkt auf Augenhöhe. Bohren Sie die Einsteckfächer einfach an der gewünschten Stelle an Ihrem Magnetboard an oder befestigen es ganz einfach, dank den Magnetstreifen auf der Rückseite daran und schaffen Sie somit mehr Übersicht für Ihre Mitarbeiter.

Material: Polystyrol | Farbe: Transparent



Artikelnummer	Format	Befestigung	Maße (mm)
30004018	DIN A4 hoch	Magnetstreifen auf der Rückseite	245 x 228 x 36
30004019	DIN A5 hoch	Magnetstreifen auf der Rückseite	162 x 158 x 41
30004020	DIN A5 quer	Magnetstreifen auf der Rückseite	122 x 217 x 41
30004021	DIN A4 hoch	Wandmontage	245 x 228 x 36
30004022	DIN A5 hoch	Wandmontage	162 x 158 x 41
30004023	DIN A5 quer	Wandmontage	122 x 217 x 41



## Magnetische Sichtfenster

Die magnetischen Sichtfenster lassen sich schnell und einfach durch den dreiseitigen Magnetrahmen anbringen. Die einseitige Öffnung ermöglicht Ihnen einen einfachen Belegwechsel. Die entspiegelte Folie schützt Ihre Aushänge vor Schmutz und Beschädigung. Das Sichtfenster ist sowohl als Hochformat als auch als Querformat nutzbar.

VE = 5 Stück



Artikelnummer DIN A3	Artikelnummer DIN A4	Farbe
30002694	30002699	rot
30002695	30002700	grün
30002696	30002701	blau
30002697	30002702	gelb
30002698	30002703	silber



## Magnetische Sichtfenster (beschriftbar)

Durch die beschreibbaren Rahmen lassen sich wichtige Dokumente, wie zum Beispiel Reinigungslisten oder Wartungspläne, direkt beschreibbar. Die Magnetstreifen an drei Seiten auf der Rückseite erzielen eine starke Haftung und ermöglichen gleichzeitig einen einfachen Belegwechsel durch die einseitige Öffnung. Die magnetischen Rahmen sind in verschiedenen Farben erhältlich und helfen Ihnen somit bei der Kennzeichnung verschiedener Themen.

VE = 5 Stück



Artikelnummer DIN A3	Artikelnummer DIN A4	Farbe
30004024	30004029	rot
30004025	30004030	grün
30004026	30004031	blau
30004027	30004032	gelb
30004028	30004033	silber




## Magnetische Überschriften

Die magnetischen Überschriften helfen Ihnen bei der Strukturierung ihrer Magnet- und Whiteboards. Die Überschriften sind ebenfalls in verschiedenen Farben erhältlich und sind daher optimal mit den magnetischen Rahmen kombinierbar.




VE = 5 Stück

Artikelnummer DIN A5 quer/DIN A4 hoch	Artikelnummer DIN A4 quer/DIN A3 hoch	Farbe
30004008	30004013	rot
30004009	30004014	grün
30004010	30004015	blau
30004011	30004016	gelb
30004012	30004017	silber



## Organisationsmagnete mit Neodymmagnet

Die farbigen Organisationsmagnete mit Neodymmagnet zeichnen sich durch extreme Haftbarkeit aus – auch bei mehreren Dokumenten. Der Grifftrand verhindert ein Abrutschen.



VE = 20 Stück, farbenrein

Größe	Ø 18 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm	35 x 35 mm	55 x 22,5 mm	Farbe
Artikelnummer	30002706	30002713	30002720	30002727	30002734	30002741	blau
	30002707	30002714	30002721	30002728	30002735	30002742	gelb
	30002708	30002715	30002722	30002729	30002736	30002743	grün
	30002709	30002716	30002723	30002730	30002737	30002744	rot
	30002710	30002717	30002724	30002731	30002738	30002745	weiß
	30002711	30002718	30002725	30002732	30002739	30002746	orange
	30002712	30002719	30002726	30002733	30002740	30002747	grau

Artikel können von Abbildungen abweichen



## Organisationsmagnete

Farbige Organisationsmagnete für Ihre Dokumente mit Grifftrand der ein Abrutschen verhindert.

VE = 20 Stück



Größe	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Farbe
Artikelnummer	30002748	30002755	blau
	30002749	30002756	gelb
	30002750	30002758	grün
	30002751	30002759	rot
	30002752	30002760	weiß
	30002753	30002761	orange
	30002754	30002762	grau

Artikel können von Abbildungen abweichen



## Magnetische Smileys

Nutzen Sie diese Smileys um klar Informationen zu geben und schaffen Sie damit eine freundlichere und angenehmere Arbeitsatmosphäre.

VE = 10 Stück, farbenrein



Artikelnummer	Haftmagnet Ø 30 mm Magnetfolie Ø 40 mm	Gesichtsausdruck	Farbe
30002369	Haftmagnet	lustig	grün
30002370	Haftmagnet	neutral	gelb
30002371	Haftmagnet	traurig	rot
30002372	Magnetfolie	lustig	grün
30002373	Magnetfolie	neutral	gelb
30002374	Magnetfolie	traurig	rot

Artikel können von Abbildungen abweichen

- 138 – 139 Bereitstellungswagen
- 140 – 141 Palettenwagen & Palettendeckel
- 142 – 143 FiFo-Materialbereitstellung
  - 144 Parkschienen
  - 145 Bodenroller: Dolly 64
- 146 – 147 Kistenhubgeräte



### Das richtige Material – zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge – am richtigen Ort

Die Variantenvielfalt heutiger Produktionen erfordert eine gesicherte Materialbereitstellung. Bahnhofs-systeme und Parkbuchten ermöglichen die gezielte Bereitstellung rollender Güter. Beschilderungen/Kennzeichnungen vereinfachen die Zuordnung und erzeugen Prozesssicherheit. Durch die einfache Montage und beliebig erweiterbaren, aus hochwertigem Aluminium gefertigten Schienen gelingt Ihnen das First-in, First-out Prinzip mit Sicherheit. Schrauben oder kleben Sie die Schienen einfach am Boden an und verlängern Sie Ihre Spur über die Verbindungsschiene ganz einfach auf Ihre Wunschlänge. Gerne realisieren wir Ihnen komplette Lösungen für die Materialbereitstellung inklusive Schienensystem, Aluprofilbau und Beschilderung.




## Bereitstellungswagen: 600 | 800 | 810

- Beidseitig be- und entladbar
- Grundboden und 3 Zwischenböden
- 2 Bockrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Elastikgummireifen (Ø 160 mm)
- Schiebebügel inkl. Verzögerungshilfe
- Feststellbremse
- 4 Einführecken und Überfahrerschutz
- Galvanisch verzinkt  
(Auf Kundenwunsch pulverbeschichtet)

Auf Kundenwunsch mit Handbremse möglich.

Artikelnummer	Größe Bezeichnung	Traglast	Geschwindigkeit	Zuggewicht
30004054	<b>Bereitstellungswagen 600</b> Außenmaße: 1515 x 592 mm Nutzfläche: 1215 x 572 mm	Grundboden: 300 kg Zwischenboden: 150 kg max. Zuladung: 1000 kg	max. 6 km/h	max. 3000 kg
30004055	<b>Bereitstellungswagen 800</b> Außenmaße: 1515 x 820 mm Nutzfläche: 1215 x 798 mm	Grundboden: 300 kg Zwischenboden: 150 kg max. Zuladung: 1000 kg	max. 6 km/h	max. 3000 kg
30004056	<b>Bereitstellungswagen 810</b> Außenmaße: 1515 x 830 mm Nutzfläche: 1215 x 808 mm	Grundboden: 300 kg Zwischenboden: 150 kg max. Zuladung: 1000 kg	max. 6 km/h	max. 3000 kg
30004057	<b>Kupplung</b>			
30004058	<b>Deichsel</b>			



## Bereitstellungswagen Flexi

- Beidseitig be- und entladbar
- Massiver Grundboden mit 2 Einhängböden (individuell höhenverstellbar)
- 4 Lenkrollen (2 mit Feststeller)
- 2 Schiebegriffe
- Hochwertige pulverbeschichtete Oberfläche (RAL 9006)
- Weitere Einhängböden optional

Auf Kundenwunsch verschiedene Räder möglich.

Eigenschaften	
Artikelnummer	10002521
Gewicht	50 kg
Maße	172 cm inkl. Rollen 80 cm x 60 cm
Zubehör (inklusive)	2 Stk. Einhängböden
Sonstiges	2 Lenkrollen   2 Bockrollen mit Feststeller
Erweiterung	30004323 (zusätzlicher Einhängböden)



## Palettenwagen

- Beidseitig be- und entladbar
- 2 Bockrollen aus Extratjame (Ø 160 mm)
- 2 Lenkrollen aus Polyamid (Ø 160 mm)
- Schiebebügel
- 4 Einführecken und Überfahrtschutz
- Pulverbeschichtete Oberfläche RAL 5010
- Abnehmbarer Schiebebügel

Artikelnummer	Größe Bezeichnung	Traglast	Geschwindigkeit	Zuggewicht
30004048	<b>Industriepalette</b> Außenmaße: 1390 x 1070 mm Nutzfläche: 1225 x 1025 mm	max. 1000 kg	max. 6 km/h	max. 3000 kg
30004049	<b>Halbe Europalette</b> Außenmaße: 990 x 670 mm Nutzfläche: 825 x 625 mm	max. 1000 kg	max. 6 km/h	max. 3000 kg
30004050	<b>Europalette</b> Außenmaße: 1390 x 870 mm Nutzfläche: 1225 x 825 mm	max. 1000 kg	max. 6 km/h	max. 3000 kg
30004051	<b>Aufsatz Industriepalette</b>	1000 kg		
30004052	<b>Aufsatz halbe Europalette</b>	1000 kg		
30004053	<b>Aufsatz Europalette</b>	1000 kg		
30004057	<b>Kupplung</b>			
30004058	<b>Deichsel</b>			



## Palettendeckel

Die sicherste, einfachste und kosteneffizienteste Methode Ihre Ladung auf einer Palette zu befestigen. Kein Umwickeln und keine Dehnfolie erforderlich, was zudem die Umwelt schont. Durch diese Zeiterstparnis reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand signifikant.



Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Gewicht	Material	Max. Stapellast
30004324	<b>Euro-Palettendeckel</b> 1210 x 810 x 100 mm	mit 2 Gurten: 8 kg	hochschlagfestes Polypropylen	2000 kg
30004325	<b>Halbe Euro-Palettendeckel</b> 822 x 618 x 93 mm	mit 2 Gurten: 6,15 kg	hochschlagfestes Polypropylen	2000 kg



## FiFo-Materialbereitstellung

Unsere FiFo-Schienen eignen sich optimal für Ihre Materialbereitstellung sowie zum Puffern und Lagern Ihrer Produkte. Das Schienensystem ist in zwei verschiedenen Spurbreiten (41 mm oder 52 mm) erhältlich.

VE = 1 Stück




Artikelnummer	Spurlänge in mm für 41 mm Rollen
30002588	1200
30002589	1800
30002590	2400



Artikelnummer	Spurlänge in mm für 52 mm Rollen
30002591	1200
30002592	1800
30002593	2400



Artikelnummer	Bremse für Spuren
30002602	Spurbreite 41 + 52, Kunststoff



Artikelnummer	Verbindungsschiene (VE = 1 Stück)
30002601	Spurbreite 40/Spurbreite 52



Artikelnummer	Verbindungs- und Positionierungselement in mm (VE = 2 Stück)
30002594	400
30002623	600
30002595	800



Artikelnummer	Endstücke (VE = 2 Stück)
30002597	Spurbreite 41, Kunststoff
30002599	Spurbreite 52, Kunststoff
30002598	Spurbreite 41, Stahl
30002600	Spurbreite 52, Stahl
30004305	Spurbreite 41, gespreizt
30004255	Spurbreite 52, gespreizt



Artikelnummer	Dübellasche (VE = 2 Stück)
30002792	Stahl (mit Befestigungssatz, ohne Dübel zur Bodenverankerung)



Artikelnummer	Fester Endanschlag
10002178	Stahl SW 41
10002179	Stahl SW 52



Artikelnummer	Nutenabdeckung
30004003	2000 mm – schwarz



## myLean Parkschienen

Sicheres Parken mit der myLean Parkschiene. Nutzen Sie die myLean Parkschiene zum positionierten Parken Ihrer Bodenroller und Palettenwagen. Durch die Parkschiene aus hochwertigem Aluminium ermöglichen sie ein einfaches und sicheres Befüllen oder Leeren des Behälters, ohne Wegrollen. Kleben Sie die Schiene einfach am Boden an jeder beliebigen Stelle an.



Artikelnummer	Parkschiene hoch-hoch (12/12 mm) in mm inkl. 4 Endstück
30002605	400
30002606	800
30002607	1200
30002608	2400



Artikelnummer	Parkschiene niedrig-niedrig (6/6 mm) in mm inkl. 4 Endstück
30002613	400
30002614	800
30002615	1200
30002616	2400



Artikelnummer	Parkschiene niedrig-hoch (6/12 mm) in mm inkl. 4 Endstück
30002609	400
30002610	800
30002611	1200
30002612	2400



## Bodenroller Dolly 64 – 300

Der Trolley hat eine Tragfähigkeit von 300 kg und lässt sich durch die innovative Uni-Link-Funktion miteinander verketteten. Übereinander gestapelt lassen sie sich platzsparend verstauen. Je nach Anforderung kann er mit unterschiedlichen Rädern und weiterem Zubehör ausgestattet werden.

- Bodenroller mit Uni-Link
- Rollen mit Feststellbremse
- Schnelle Querstapelung
- 4x abriebfeste Schwenkrollen



Artikelnummer	Maße (L x B x H)	Rollen	Material	Max. Last
30004322	600 x 400 x 173,5 mm	4 Schwenkrollen Material: Verzinkter Stahl Rollendurchmesser: 100 mm	Hochschlagfestes Polypropylen	300 kg




## Die einfache und ergonomische Bereitstellung Ihrer Arbeitsmaterialien

Einfache und ergonomische Bereitstellung Ihrer Arbeitsmaterialien auf Wunschhöhe mit dem myLean Kistenhubgerät. Es besteht sowohl die Möglichkeit der elektrischen als auch der pneumatischen Ausführung. Investieren Sie in ein rüchenschonendes und praktisches Gerät – Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen mit effektiverer Arbeitsleistung danken!

## Kistenhubgeräte

Das elektrische Hubgerät ist mit einem Bedienpanel ausgestattet mit Not-Halt-Taste oder sensorischer Höhererkennung/ Lichtsensor (optional), Schuko-Stecker und CE-Kennzeichnung. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet bzw. verzinkt. Stabile Rollen und Griffe auf Wunsch ermöglichen das sichere Umsetzen. Alternativ wird die pneumatische Ausführung über einen Handhebel bedient.

Alle Ausführungen sind auch in ESD-Ausführung lieferbar.  
Die Versorgung liegt bei 6 bar oder 230 V.



Artikelnummer	Kistenhubgerät	Hubhöhe in mm	Tragkraft in kg
40001003	Beladung vorne längs	720 – 920	200 – 500
40001004	Beladung vorne quer	720 – 920	200 – 500
40001005	Beladung seitlich längs	720 – 920	200 – 400
40001006	Beladung seitlich quer	720 – 920	200 – 400
40001007	Doppel – Beladung seitlich längs	720 – 920	200
40001008	Tandem – Beladung seitlich längs	720 – 920	200 – 300
40001009	Tandem – Beladung seitlich quer	720 – 920	200 – 300

**150** Allgemeine Informationen

**151** Individuelle Profilbaulösungen



### Profilbau vom Profi

Entwerfen und bestimmen Sie Ihre individuelle, ergonomische und flexible Arbeitsplatzsysteme oder Profilprodukte. Egal ob Arbeitsplätze zur Materialbereitstellung oder Wägen aus Profil, myLean lässt Ihre Ideen wahr werden. Die Anfertigung erfolgt ganz individuell angepasst auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Geschultes Personal und unser Know-how machen die myLean Profil Produkte zu einem Preis-Leistungsknaller.



### Wir erstellen den perfekten Profilbau für Sie!

In unserer Profilwerkstatt verwenden wir die am Markt etablierten Profilbaukästen zur Herstellung individueller Profilbaulösungen. Profitieren Sie von unserer universellen Herangehensweise und unserer jahrelangen Erfahrung im Profilbau.



### Von der Idee zur individuellen Produktlösung

Unser Leistungsspektrum umfasst die Beratung und Planung, gestützt durch unsere CAD-Abteilung sowie die Realisierung der Profillösung.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles System aus Aluminiumprofil.



**Impressum**

Herausgeber  
myLean GmbH  
Rechbergstraße 7 | 73770 Denkendorf

Telefon: +49 7024 466 27 – 0  
Fax: +49 7024 466 27 – 10

info@my-Lean.com  
www.my-Lean.com

Urheberrecht  
myLean GmbH

Textrechte  
myLean GmbH

Abbildungsrechte  
Seite 2: Sergey Petinov (123rf.com)

Erscheinungsort  
Denkendorf

Erscheinungsjahr  
2025  
3. Auflage

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

The logo for myLean, with 'my' in green and 'Lean' in black, is positioned in the top left corner of the page. The background of the entire page is a photograph of a forklift's front wheel and fork, with a yellow safety line on the floor.

**myLean**

**Lean-Produkte vom Hersteller**

**myLean® Bestell-Hotline**  
Mo. – Do. 7:30 Uhr – 16:30 Uhr  
Fr. 7:30 Uhr – 15:30 Uhr

Telefon 07024 / 466 27 0

**myLean GmbH**  
Rechbergstraße 7  
73770 Denkendorf

Telefon +49 7024 466 27 – 0  
Fax +49 7024 466 27 – 10

info@my-Lean.com

**[www.my-Lean.com](http://www.my-Lean.com)**